

# 淬鍊

## 而登峰造極

Honing reaches  
the peak of perfection.



液態  
鐵氟龍

二硫化鋁

奈米銅

石墨烯

奈米硼

鐵元素

氮化硼



最優質車輛油品的設計者

車輛用油  
變速箱油  
引擎/齒輪  
方向盤/剎車  
汽油/柴油  
水箱/雨刷

PERFECT HONING  
BRINGS SELF-EVIDENT ABILITY.



BEST OIL DESIGNER

波特賽車石油



## 最優質車輛油品的設計者

BOD品牌(全名：BEST OIL DESIGNER)成立於西元2003年6月中旬，堅持品質至上、專業服務、銷售各類車輛及工業用潤滑油脂，提供品質優良穩定的產品及專業諮詢。

我們的目標是緊密合作我們的客戶、合作夥伴和決策者，推動更有效和可持續利用的能源和自然資源，去尋求和發展其他能源，以滿足不斷變化的客戶需求和全球不斷增長的能源需求。

本公司備有專業的性能分析儀器及技術人員，針對各車隊或特殊性能的機械，所使用的要求不同，隨時應客戶要求，個別調配所需之潤滑油。不論汽車、摩托車與所有的機械，潤滑的效能決定該機械使用年數與執行效率，潤滑油或油脂好壞、選用就成了最重要的課題。

BOD波特賽車石油，開發出各種潤滑油獨特配方與技術，生產油膜強度極高（黏度指數高），粘性又不大（流動性極佳），工作溫度穩定及耐高溫能力佳，能確實將整個金屬面包覆，使您的愛車馬力十足，持續高速運轉，減少動力損失，提高了節省燃油效率，不易產生油泥及積碳，引擎依然完整如新。

我們將持續研發高性能產品，除了研發汽車引擎機油之外，我們也投入大量資源研發其他重要領域的產品，諸如驅動系應用和工業領域等產品。若有任何有關潤滑油品相關等問題皆可與我們聯繫，我們會熱心為您服務給予您最好的建議與答覆。

BOD (full name: BEST OIL DESIGNER) was established in the middle of June 2003, adhere to the quality first, professional services, sales of various types of vehicles and industrial lubricants, to provide quality and stability of products and professional advice.

Our goal is to work closely with our customers, partners and decision makers to promote more efficient and sustainable use of energy and natural resources. To seek and develop other energy sources to meet changing customer needs and the world's growing energy needs.

We have professional performance analysis equipment and technical staff, for the team or the special performance of the machinery, the use of different requirements, at any time at the customer's request, the individual deployment of the required lubricants. Regardless of the car, motorcycle and all the machinery, the effectiveness of lubrication determines the number of years and the efficiency of the use of machinery. The selection has become the most important issue for lubricants or grease.

BOD oil, developed a variety of lubricants unique formula and technology, the production of high oil film strength (high viscosity index), low viscosity (excellent mobility), stable working temperature and high temperature resistance. The oil film can entirely cover the metal surface, so that your car has full horsepower, continuous high-speed operation, and reduce power loss, improve fuel efficiency, not easy to produce sludge and carbon deposition, the engine will maintain newly.

We will continue to develop high-performance products, in addition to the development of automotive engine oil, we also invest a lot of resources to develop other important areas of products, such as the drive system applications and industrial products. If you have any questions related to lubricating oil and other issues, please contact us, we will be eager to serve you and offer the best suggestions and answers.



Oil Determines the Strength of Engine

Nhãn hiệu BOD ( tên đầy đủ là Best Oil Designer) được thành lập vào giữa tháng 6 năm 2003, niềm tự hào của chúng tôi là chuyên cung cấp các sản phẩm dầu bôi trơn có chất lượng tốt nhất và dịch vụ chuyên nghiệp tới tất cả các phương tiện vận tải và các ngành máy móc công nghiệp, cung cấp các sản phẩm có chất lượng vượt trội, ổn định và tư vấn chuyên nghiệp mang tới các giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.

Cho tới nay, bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng, chúng tôi đã giành được danh tiếng và sự ủng hộ nhiệt tình từ các khách hàng. Yeun Ping đã tham gia vào kinh doanh dầu bôi trơn trong nhiều năm và trở thành đại lý phân phối của dầu bôi trơn động cơ BOD, các nhân viên kỹ thuật của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp các trung tâm bảo dưỡng, và các nhà máy với công nghệ tiên tiến và các sản phẩm có chất lượng vượt trội đã giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí và nâng cao chất lượng.

Mọi thắc mắc về các sản phẩm và chính sách của công ty, xin khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc được phục vụ các bạn với những giải pháp tốt nhất.

總經理 張文雄  
General Manager Wen Hsung Chang



**誠徵** 中國各省市/東南亞各國 / 代理銷售商與經銷商 可接洽OEM.ODM代工

提供專業的配油技術，符合賽車級潤滑油之要求及車隊指定用油，並逐一進入自創品牌之引擎潤滑油。

波特  
官網



波特  
微博



聯絡人：張總經理  
連絡電話：(台灣)+886-921682823 (大陸)+86-13538460090  
進出口客服：QQ:1539276760 連絡電話：+886-7-7880250  
傳真：+886-7-7870209 Email: service.bod@gmail.com

堅持品質至上、專業服務、銷售各類車輛及工業用潤滑油脂



## 公司簡介

About BOD

01~02

## 產品目錄

Products

03

## 車輛用油

Automotive Engine Oils

04~06

## 變速箱用油

Transmission Fluid

07~08

## 摩托用油

Motorcycle Engine Oils

09~10

## 化工養護品

### 化工添加劑 引擎系列

Engine Additives Series

11~15

### 化工添加劑 變速箱/齒輪系列

Transmission Additives / Gear series

16~17

### 化工添加劑 方向盤/煞車系列

Steering wheel Additives / brake series

18~19

### 化工添加劑 汽油/柴油系列

Gasoline Additives / Diesel Series

20~23

### 化工添加劑 水箱水/雨刷水系列

Radiator cleaners / Wiper washer

23~24

### 化工添加劑 其他系列

Other Additives series

25~30

# FOR AUTOMOBILE 車輛用油

## 競技系列 COMPETITION SERIES



BOD no. #150 #154 #149 #151 #169 #153 1L X 20 can

### INFINITY / 0W40 / 0W50 / 5W50 / 10W50 / 10W60

#### 產品特性/

- ▼ 內含聚合微粒分子，適用於渦輪增壓車型或比賽車輛使用。
- ▼ 揮發性低，可避免因高溫蒸發而造成機油損耗。
- ▼ 高粘度指數，低蒸發損耗，優良的剪切穩定性。
- ▼ 通過機油快速流轉，產生優良的冷啟動性能和抗磨損保護。
- ▼ 在高溫下油膜的超大厚度能保護軸承，大大減少摩擦。
- ▼ 在極端操作條件下的高速和負載下產生最大的保護和清潔。

#### Product Features:

- ▼ Contains polymeric particles for turbocharged vehicles or race vehicles.
- ▼ Low volatility, can avoid high-temperature evaporation caused by oil consumption.
- ▼ High viscosity index, low evaporation loss, excellent shear stability.
- ▼ Through the rapid flow of oil, resulting in excellent cold start performance and anti-wear protection.

- ▼ The large thickness of the oil film at high temperatures protects the bearings, greatly reducing friction.
- ▼ Maximum protection and cleaning at high speeds and loads under extreme operating conditions.

#### Tính năng sản phẩm:

- ▼ Chứa các hạt polyme cho các loại xe tăng áp và các loại xe đua.
- ▼ Độ bay hơi thấp, có thể tránh sự bay hơi ở nhiệt độ cao trong quá trình sử dụng dầu.
- ▼ Chỉ số độ nhớt cao, tổn hao bốc hơi thấp, sự ổn định trượt vượt trội.
- ▼ Thông qua sự lưu chuyển nhanh chóng của dầu, sẽ mang lại hiệu suất khởi động nguội và bảo vệ khỏi sự ăn mòn xuất sắc.
- ▼ Độ dày lớn của màng dầu ở nhiệt độ cao giúp bảo vệ vòng bi, giảm ma sát tối ưu.
- ▼ Tối đa hóa khả năng bảo vệ và làm sạch ở tốc độ cao và tải trọng nặng trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

## 道路系列 ROAD SERIES



BOD no. #147 #145 #146 #152 #148 1L X 20 can

### 5W30 / 5W40 / 5W50 / 10W40 / 10W50

#### 產品特性/

- ▼ 含「聚合微粒分子」的合成高科技添加劑。
- ▼ 降低磨耗、抗氧化，抗磨損，消泡。
- ▼ 高速行駛時，潤滑效果佳，引擎性能明顯提升。
- ▼ 長時間高速行駛高速運轉下，具有優良的抗磨耗。
- ▼ 良好的油溫穩定性及絕佳的清潔性、流動性。

#### Product Features:

- ▼ Synthesis of high-tech additives containing "polymeric microparticle molecules"
- ▼ Reduce wear, anti-oxidation, anti-wear, defoaming.
- ▼ High-speed driving, the lubrication effect is good, the engine performance improved significantly.
- ▼ Long-time high-speed running high-speed operation, with excellent wear

#### resistance

- ▼ Good oil temperature stability and excellent cleanliness, mobility.

#### Tính năng sản phẩm:

- ▼ Sự tổng hợp của các phụ gia công nghệ cao bao gồm các "phân tử hạt polyme siêu vi"
- ▼ Giảm sự ăn mòn và chống ô-xi hóa, và chống tạo bọt.
- ▼ Khi vận hành ở tốc độ cao, tác dụng bôi trơn cực kỳ ưu việt, hiệu suất của động cơ sẽ được cải thiện đáng kể.
- ▼ Vận hành ở tốc độ cao trong thời gian dài, với khả năng chống mài mòn siêu việt.
- ▼ Sự ổn định của nhiệt độ dầu tuyệt vời và độ sạch, cùng tính di động cao.

## 運動系列(全合成) SPORTS SERIES (FULL-SYNTHETIC)



BOD no. #136 #181 #167 #183 #156 #157 #159 #161 1L X 24 bottle

0W20 / 0W30 / 0W40 / 5W30 / 5W40 / 5W50 / 10W40 / 10W50

### 產品特性 /

- ▼ 本系列採用特殊添加劑，能長時間維持極高的黏度指數，耐高熱性、耐磨耗性極佳，有效防止機械之摩擦。
- ▼ 具有極佳的清淨分散性，抗氧化性。
- ▼ 防止積碳、油泥的產生，提高引擎動力的輸出。
- ▼ 能有效的節省燃料，延長引擎壽命。
- ▼ 特殊低磷低硫低灰份配方符合各車輛DPF微塵粒子過濾排放系統之規格要求。

### Product Features:

- ▼ This series of special additives, can maintain a high viscosity index for a long time, high heat resistance, excellent wear resistance, effectively prevent mechanical friction.
- ▼ With excellent dispersion of clean, anti-oxidation.

- ▼ Prevent the accumulation of carbon, sludge generation, improve engine power output.
- ▼ Safe fuel effectively, extend engine life.
- ▼ Special low-phosphorus low-sulfur low-ash formula can meet the vehicle DPF dust particle filter discharge system specifications.

### Tính năng sản phẩm:

- ▼ Các chất phụ gia đặc biệt của loạt sản phẩm này giúp duy trì chỉ số độ nhớt cao trong một thời gian dài, khả năng kháng nhiệt độ cao, chống ăn mòn vượt trội, và giảm ma sát cơ học cực kỳ hiệu quả.
- ▼ Với sự làm sạch phân tán và chống ô-xi hóa tuyệt vời.
- ▼ Ngăn chặn sự tích tụ cặn cac-bon, bùn dầu, và giúp cải thiện công suất động cơ.
- ▼ An toàn nhiên liệu hiệu quả và giúp kéo dài tuổi thọ của động cơ.
- ▼ Công thức đặc biệt với hàm lượng Phốt-pho, Lưu huỳnh và hàm lượng tro thấp có thể đáp ứng được các thông số kỹ thuật của bộ lọc của hệ thống xả DPF.

## 運動系列(合成) SPORTS SERIES (TECH-SYNTHETIC)



BOD no. #141 #142 #143 #144 #163 #164 1L X 24 bottle

5W30 / 5W40 / 5W50 / 10W40 / 15W40 / 15W50

### 產品特性 /

- ▼ 具有良好的低溫流動性及有效的低溫啟動與潤滑效果。
- ▼ 良好的油溫穩定性及絕佳的清潔性，長時間高速行駛高速運轉下，具有優良的抗磨耗，不易產生積碳及油泥發生。
- ▼ 針對多汽門引擎設計專用機油，適用各式一般房車，多汽門引擎及歐洲小型房車。

### Product Features:

- ▼ With good low temperature fluidity and effective low-temperature start and lubrication effect.
- ▼ Good oil temperature stability and excellent cleanliness, with excellent wear resistance in long high-speed running high-speed operation, not easy to produce carbon deposition and no sludge occurred.

- ▼ Engine oil for multi-valve engine design, for all types of general car, multi-valve engine and the European small RV.

### Tính năng sản phẩm:

- ▼ Với nhiệt độ chảy thấp cực tốt và khởi động và hiệu quả bôi trơn ở nhiệt độ tiếp cực kỳ hiệu quả.
- ▼ Sự ổn định nhiệt độ dầu cực tốt và độ sạch hoàn hảo, cùng với khả năng kháng mài mòn trong khi vận hành ở tốc độ cao, trong thời gian dài, không dễ gây ra sự lắng đọng bùn và cặn cac-bon.
- ▼ Dầu động cơ sử dụng cho các thiết kế động cơ đa van, và cho tất cả các loại ô-tô nói chung, các động cơ đa van và các loại xe RV nhỏ Châu Âu

## 運動系列(礦物油) SPORTS SERIES (MINERAL OIL)

BOD no. #189 no.#166 1L X 24 bottle

15W50 / 20W50



### 產品特性/

- ▼黏度穩定，抗劣化及酸化
- ▼清潔效果佳，引擎積碳不易生成。
- ▼有效的讓引擎機件運轉順暢，冷車時啟動不傷引擎。

### Product Features:

- ▼Stable viscosity, resistance to deterioration and acidification.
- ▼Excellent cleaning effect, and less carbon deposits.
- ▼Effectively smooth the engine operation without harm when cold-start.

### Tính năng sản phẩm:

- ▼Độ nhớt ổn định, khả năng kháng sự xuống cấp và a-xít hóa.
- ▼Khả năng làm sạch xuất sắc, và ít tích tụ các-bon hơn.
- ▼Động cơ vận hành trơn tru, êm ái hơn mà không bị gây hại khi khởi động nguội.

## 環保無灰分系列 ECO-FRIENDLY ADDITIVE SERIES

BOD no. #185 #186 #187 #188 1L X 24 bottle

GP030/GP540/GP1050/GP3080



### 產品特性/

- ▼符合最新低硫低灰份引擎潤滑油潔淨標準及最新環保規範。
- ▼更順暢、更安靜、提高氣密性節省燃油、不排放灰份及有毒廢氣、環保無污染。
- ▼產品不含重金屬、硫化物、二硫化鉬、磷化物、鐵氟龍、極壓劑等會產生油泥之成分。

### Product Features:

- ▼In line with the latest low sulfur and low ash engine oil cleanliness standards and the latest environmental norms.
- ▼Provide smoother and quieter fuel with air tightness improving to save fuel, without discharge ash and toxic waste gas, environmental friendly.
- ▼Without heavy metals, sulfides, molybdenum disulfide, phosphide, Teflon, extreme pressure agent that will produce sludge composition.

### Tính năng sản phẩm:

- ▼Phù hợp với các tiêu chuẩn làm sạch dầu động cơ với hàm lượng lưu huỳnh và tro thấp cùng các tiêu chuẩn môi trường mới nhất.
- ▼Cung cấp nhiên liệu nhẹ nhàng và êm ái hơn với khả năng cải thiện không khí thất thoát giúp tiết kiệm nhiên liệu, mà không gây ra tro, khí độc hại và tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.
- ▼Không có kim loại nặng, sunfua, phốt-pho, Teflon, chất gây áp lực cực đoạn tạo ra bùn dầu.

## 石墨烯系列 GRAPHENE SERIES

BOD no. #155 #190 #191 1L X 20 can

2.5W35 / 2.5W45 / 2.5W55



### 產品特性/

- ▼避免發生高溫氧化、延長換油周期
- ▼提高潤滑油的耐磨性和抗壓性
- ▼減少機械震動、降低機械噪音
- ▼在摩擦面形成抗磨石墨烯膜而具有超強的潤滑性

### Product Features:

- ▼Avoid high-temperature oxidation, prolong oil changing period.
- ▼Improve the wear resistance and pressure resistance of lubricant oil.
- ▼Reduce mechanical shock, lower mechanical noise.
- ▼Form the anti-wear graphene film in the friction surface and has superior lubricity.

### Tính năng sản phẩm:

- ▼Ngăn chặn quá trình ô-xi hóa ở nhiệt độ cao, kéo dài tuổi thọ thay dầu.
- ▼Cải thiện khả năng kháng mài mòn và áp lực của dầu bôi trơn.
- ▼Giảm sóc cơ học, giảm tiếng ồn của động cơ.
- ▼Tạo màng graphene chống ăn mòn trên bề mặt ma sát và tạo ra độ bôi trơn cao hơn.

# TRANSMISSION FLUID 變速箱用油



#171

#98

#173

#172

1L X 24 bottle

## BOD no. #171 DSG 雙離合器專用油

### 產品特性/

適用於裝有防滑差速器LSD之車輛，各廠牌手排變速箱高轉速極壓齒輪，及各種渦狀斜形齒輪轉動，可有效改善打擋不順，能提高過彎的極限快感，強韌油膜能抗瞬間的高負荷，使運轉順暢。超強抗磨損及腐蝕力，不起油沫。確實保護LSD的正常運作。

Applicable to Limited Slip Differential (LSD) cars, all manual transmissions, high RPM gears and all various helical-gear drivers, effectively improves shifting condition, elevates racing speed while rounding corners. The excellent oil film resist great bear in instant

which leads operation smoothly. Superb anti-wear and corrosion resistance, free of oil foam. keeps LSD operation in order.

Chỉ áp dụng cho hệ thống truyền dẫn hộp số ly hợp kép. Sản phẩm giúp cải thiện hiệu quả của việc bôi trơn. Mang lại hiệu suất và sự bảo vệ mạnh mẽ cho hệ thống truyền tải, kéo dài tuổi thọ của hệ thống lái.

Lưu ý: Sản phẩm được sử dụng cho tất cả các loại hệ thống ly hợp kép (các loại xe sản xuất tại Châu Âu và Châu Á), nhưng không đáp ứng cho các hệ thống truyền tải khác.

## BOD no. #98 LSD 防滑差速器專用油

### 產品特性/

本產品為雙離合器專用變速箱油，可有效提升變速箱潤滑效果。提供變速箱系統完善良好的性能保護，延長傳動系統壽命。  
※注意：本產品適用所有雙離合器系統(歐洲、亞洲全車系)。

Only applies to dual-clutch transmission systems. It can improve the effect of lubrication. Provide high performance and protections for transmission system, prolong the life of drive system.

NOTE: The product meets for all type of dual-clutch transmission systems (European and Asian vehicles), But not meets for other transmission systems.

Áp dụng cho các loại xe ô-tô có bộ vi sai trượt giới hạn (LSD), tất cả các hộp số tay, các loại hộp số có vòng quay cao (RPM), và tất cả các trình điều khiển bánh răng khác nhau, cải thiện một cách hiệu quả điều kiện di chuyển, nâng cao tốc độ đưa khí đang vào cửa. Mang dầu có sức bền tuyệt vời, ngay lập tức giúp hoạt động trơn tru. Chống mài mòn và chống ăn mòn tuyệt đối, không tạo ra bọt. Đảm bảo việc bảo vệ hoạt động bình thường của LSD.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các chuyên viên kỹ thuật có kinh nghiệm để có được giải pháp tốt nhất.

(Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng tham vấn các kỹ thuật viên có kinh nghiệm)

## BOD no. #173 CVT

### 產品特性/

本產品是專為CVT系統而設計的自動變速箱油。良好的抗磨特性使車輛換檔平順，提供變速箱系統完善良好的性能保護。  
※注意：本產品適用所有CVT系統(歐洲、亞洲全車系)。

The product is designed for CVT transmission system. Provide the ultimate anti-wear characteristics, smooth-shifting of the vehicle. Provide high performance and protections for transmission system.

NOTE: The product meets for all type of CVT transmission systems (European and Asian vehicles).

Lưu ý: Sản phẩm này được khuyến cáo sử dụng cho tất cả các loại hệ thống truyền tải sử dụng hộp số vô cấp CVT (Các loại xe sản xuất tại Châu Âu và Châu Á).

Sản phẩm được thiết kế cho hệ thống truyền tải sử dụng hộp số vô cấp CVT. Cung cấp các đặc tính chống mài mòn cơ bản, chuyển động phẳng của xe. Mang lại hiệu suất và sự bảo vệ tối ưu cho hệ thống truyền tải.

## BOD no. #172 ATF G8 (歐系長效)

### 產品特性/

本產品針對歐系車種裝置ZF開發之車輛所使用，其特殊配方結合全合成基礎油使得此油符合歐系長效之標準規範。優異的抗氧化配方，降低磨擦特性，防止磨損。  
※注意：本產品不適用於CVT、DCT、九速以上(含)變速箱系統。

This product European vehicles that are equipped ZF development by, its special formula combines synthetic base oil makes this oil meets the extended standards of the European Department of the. Excellent antioxidant formulations, reduce friction, and prevent friction.

NOTE: Not applicable to CVT, Dual Clutch ; AT nine-Speed above (Seven-Speed involve) applications.

Sản phẩm này được phát triển riêng cho các thiết bị ZF xe Châu Âu sử dụng, công thức đặc biệt của nó với dầu nguyên gốc tổng hợp khiến cho loại dầu này đáp ứng được các tiêu chuẩn được mở rộng ở thị trường Châu Âu. Công thức chống ô-xi hóa tuyệt vời, giúp giảm và ngăn ngừa ma sát hiệu quả.

Chú ý: Không sử dụng cho các loại hộp số vô cấp, ly hợp kép; các ứng dụng AT 9 cấp độ trở lên.



1L X 24 bottle

**BOD no. #174 ATF G7 (歐系合成)**

產品特性/

本產品是專為歐洲車系而設計的自動變速箱油，可確保快速冷起動換檔平穩。具備優異的抗高熱與氧化安定性，提供適合變速箱運轉時高效率的潤滑度。

※注意：本產品不適用於CVT、DCT、八速以上(含)變速箱系統。

This product specifically for the modern European cars automatic transmissions, make sure fast cold start smooth operation. Excellent resistance to high heat and excellent oxidation stability, provides high efficient lubricity that suits for transmission operation.

NOTE: Not applicable to CVT ; Dual Clutch ; Eight-Speed above (Seven-Speed involve) applications.

Sản phẩm này được đặc biệt thiết kế cho các loại truyền tải tự động ở các dòng ô-tô Châu Âu hiện đại, đảm bảo vận hành khởi động nguội êm ái. Khả năng chịu nhiệt và chống ô-xi hóa tuyệt vời, cung cấp sự bôi trơn hiệu quả tối ưu phù hợp với sự vận hành truyền tải.

Chú ý: Không áp dụng cho hộp số vô cấp, ly hợp kép và các ứng dụng 8 cấp trở lên (Bao gồm 7 cấp).

**BOD no. #177 ATF WS (日系長效)**

產品特性/

本產品適合於現代廣泛的亞洲自動變速箱。摩擦係數低，流動點低，傳動效果佳，抗油污及防腐蝕，防止傳動組合之磨損，延長傳動系統壽命。

※注意：本產品不適用於CVT、DCT、七速以上(含)變速箱系統與本田CRV車款後差速器。

Recommended for Japanese specifications transmission fluid. keeps operation more smooth no matter under high heat or low temperature. Low fluidity, excellent transmission performance, no harm to oil seals

NOTE: Not applicable to CVT, Dual Clutch, AT Eight-Speed above (Seven-Speed involve) 、HONDA-CRV the back Slip Differential of applications.

Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng cho các chi tiết kỹ thuật hộp truyền động thủy lực Nhật Bản. Giữ cho động cơ vận hành trơn tru bất kể với điều kiện nhiệt độ cao hay thấp. Tính lưu động thấp, hiệu suất truyền tải tối ưu và đặc biệt không gây hại cho van dầu.

Chú ý: Không sử dụng cho hộp số vô cấp (CVT), hộp số ly hợp kép, AT 8 cấp trở trở lên (bao gồm 7 cấp), HONDA-CRV, áp dụng các truyền động trượt vi sai.

**BOD no. #175 ATF M-V (日系合成)**

產品特性/

本產品是專為亞洲車系而設計的自動變速箱油。在高溫或低溫的環境下均能發揮優越的性能，提供平順、快速換檔的極致性能，使傳動系統更加順暢穩定。

※注意：本產品不適用於CVT、DCT、六速以上(含)變速箱系統與本田CRV車款後差速器。

This product specifically for the modern Asia cars automatic transmissions, to play superior performance in high or low temperature environment, provide smooth and ultimate performance of the fast shift, the transmission system more smooth stable.

NOTE: Not applicable to CVT, Dual Clutch, AT Seven-Speed above (Six-Speed involve) 、HONDA-CRV rear Differential gear.

Sản phẩm này đặc biệt được thiết kế cho các loại truyền tải tự động của ô-tô Châu Á, mang lại công suất cao trong môi trường nhiệt độ cao hoặc thấp, khiến cho việc sang số trơn tru, êm ái và nhanh hơn, hệ thống truyền tải ổn định và êm ái hơn.

Chú ý: Không sử dụng cho các loại hộp số vô cấp, ly hợp kép, AT 7 cấp trở trở lên (bao gồm 6 cấp), hộp số vi sai HONDA-CRV.

**BOD no. #170 ATF DIII**

產品特性/

本產品對於大多數的自動變速器，具有非常高的粘度指數。提高在低溫下的流動性，確保在各種條件下的最佳性能。良好的保護膜強度和抗磨損性能，減少磨損，保持良好傳輸。

注意：本產品不適用於手自排、CVT、DCT、DSG、RV房車、歐規車系的變速箱系統。

This product a very high viscosity index for most automatic transmissions. The improved fluidity at low temperatures ensures optimum performance in all conditions. Excellent protective film strength and anti-wear performance, reduce

wear and maintain good transmission.

NOTE: Not applicable to CVT, Dual, DSG and RV Clutch applications.

ATF-DIII là loại dung bản tổng hợp và tương thích với tất cả các hệ thống truyền tải. Giữ cho việc vận hành của động cơ thêm trơn tru và êm ái bất kể ở nhiệt độ cao hay thấp. Tính lưu động thấp, hiệu suất truyền động tối ưu, không gây hại cho van dầu.

Chú ý: Không áp dụng cho hộp số vô cấp, ly hợp kép và các ứng dụng ly hợp RV.

# FOR MOTORCYCLE 摩托用油

## 競技系列 COMPETITION SERIES



BOD no. #125 #127 #129 #128 #131 1L X 20 can

**INFINITY / 5W50 / 10W50 / 10W60 / 15W50**

### 產品特性/

- ▼ 超高黏度指數、低溫啟動迅速、瞬間潤滑、加速極快、爆發力強。
- ▼ 此機油還可在冷車啟動至高溫高負荷操車下均能保持油膜。
- ▼ 穩定的引擎保護功能，低失油率和良好的抗氧化特性。
- ▼ 具有濕性離合器防止打滑配方，避免引擎空轉導致的遲滯現象。

### Product Features:

- ▼ Ultra-high viscosity index, quick cold-start, instant lubrication, fast and explosive speed-up.
- ▼ Keeping the oil film in cold start and high temperature.
- ▼ Stable engine protection, low oil loss and good oxidation resistance.
- ▼ With wet preventing clutch slipping formula, avoids idling and acceleration hysteresis.

### Tính năng sản phẩm:

- ▼ Chỉ số độ nhớt siêu cao, khởi động nguội cực nhanh, bôi trơn tức thì, tăng tốc nhanh.
- ▼ Giữ cho màng dầu ổn định khi khởi động nguội và nhiệt độ cao.
- ▼ Bảo vệ sự ổn định của động cơ, giảm hao dầu và chống ô-xi hóa cực tốt.
- ▼ Với công thức chống trượt ướt, tránh tình trạng chạy không tải và tăng tốc chậm.

## 道路系列 ROAD SERIES



BOD no. #113 #112 #116 #115 #117 1L X 20 can

**5W40 / 5W50 / 10W40 / 10W50 / 15W50**

### 產品特性/

- ▼ 穩定的引擎保護功能，低失油率和良好的抗氧化特性。
- ▼ 耐溫性，抗泡劑，低揮發性，清潔性佳，適合長時間長途行駛。
- ▼ 具有濕性離合器防止打滑配方，避免引擎空轉導致的遲滯現象。
- ▼ 超強油膜直接吸附引擎，全時保護引擎。

### Product Features:

- ▼ Stable engine protection, low oil loss and good oxidation resistance.
- ▼ Heat resistance, anti-foam agent, low volatility, good cleaning, suitable for long-distance travel.
- ▼ With wet clutch anti-slipping formula, to avoid the engine idling and hysteresis.
- ▼ Super oil film directly adsorbs over the engine providing full-time protection of the engine.

### Tính năng sản phẩm:

- ▼ Khả năng bảo vệ sự ổn định của động cơ, giảm thiểu sự tiêu hao dầu và chống ô-xi hóa siêu việt.
- ▼ Khả năng chịu đựng sự đốt nóng, chống sự tạo bọt, độ bay hơi thấp, khả năng làm sạch tốt, phù hợp cho các chuyến đi xa.
- ▼ Với công thức chống trượt ướt, để tránh tình trạng động cơ chạy không tải và di chuyển chậm.
- ▼ Siêu màng dầu trực tiếp hút bám qua động cơ cung cấp sự bảo vệ liên tục cho động cơ.

## 運動系列 SPORTS SERIES

BOD 1L / no. #118 #120 #119 #122 #121 0.8L / no. #103 #105 #104 #107 #106 0.7L / no. #109 #108

10W40 / 15W40 / 15W50 / 20W40 / 20W50

1L X 24 bottle 0.8L X 24 bottle 0.7L X 24 bottle



### 產品特性/

- ▼抗腐蝕、低油泥、高溫抗氧化 延長引擎壽命。
- ▼低溫流動性佳，抗磨損，高黏度指數，冷車啟動及加速反應良好。
- ▼具有清潔性及良好的油封密合能力，抗磨損，油膜性佳。
- ▼具有濕性離合器防止打滑配方，避免引擎空轉導致的遲滯現象。

### Product Features:

- ▼Anti-corrosion, low sludge, high temperature oxidation to extend engine life.
- ▼Good fluidity in low temperature, anti-wear, high viscosity index, good cold-start and acceleration reaction.
- ▼With cleansing function and good oil-sealing ability, anti-wear, good oil film.
- ▼With anti-slippery formula to wet clutches, to avoid the engine idling caused by the hysteresis.

### Tính năng sản phẩm:

- ▼Chống ăn mòn, bùn thải thấp, chống ô-xi hóa ở nhiệt độ cao giúp kéo dài tuổi thọ hữu ích của động cơ.
- ▼Khả năng lưu thông ở nhiệt độ thấp cực kỳ tốt, chống mài mòn, chỉ số nhớt cao, khởi động nguội và phản ứng gia tốc tốt.
- ▼Với chức năng làm sạch và khả năng làm kín vượt trội, màng dầu chất lượng cực tốt.
- ▼Với công thức chống trơn trượt cho bộ ly hợp ướt, tránh tình trạng chạy không tải do hiện tượng trễ.

## 2T系列 ST SERIES

BOD no. #124 **2T (蓖麻油配方) FULLY SYNTHETIC**

1L X 24 bottle



### 產品特性/

本產品是屬於全合成、高性能的二行程機油，在大多數賽事中、街道和越野車提供傑出的潤滑效果，在需要高度保護的引擎需求下，特別設計給在嚴峻條件下行駛的越野車。燃燒完全無積碳殘留於動力閥和活塞，可作為越野賽和耐力賽的用途。(適合卡丁車、水上摩托車及農用機使用)

This product is fully synthetic, high-performance two-stroke engine oil. It's especially designed for vehicles in most events, street and off-road under severe driving conditions, providing excellent lubricating effect, highly protecting the engine. Complete combustion without coke left

over power piston and the valve. The product can be used for motocross and enduro.  
(Suitable for go-karts, water scooters and agricultural machines.)

Sản phẩm này hoàn toàn tổng hợp, dầu động cơ 2 kỳ công suất lớn. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho các loại xe trong hầu hết các điều kiện, trên đường và ngoài đường giao thông dưới điều kiện vận hành khắc nghiệt, cung cấp hiệu quả bôi trơn tuyệt vời, bảo vệ tối ưu động cơ. Đốt cháy hoàn toàn mà không để lại muội than trên pit-tông và van đầu. Sản phẩm có thể được sử dụng cho mô-tô biểu diễn và mô-tô địa hình.  
(Phù hợp cho xe đua công thức, xe tay ga và các đầu máy nông nghiệp.)

BOD no. #123 **2T (合成) TECH SYNTHETIC**

1L X 24 bottle



### 產品特性/

本產品特別是開發來保護和在最嚴峻的賽車狀態下使用。本產品即使在潮濕的環境下依然提供平順的油門運行。適用於二行程摩托車、機踏車、越野車和鋤草設備。(適合卡丁車、水上摩托車及農用機使用)

This product is especially developed to protect and use under the most severe racing status. The product can provide smooth accelerator operation even in humid environment. Suitable for two-stroke motorcycles, treadmill machine, SUVs and weeding equipment.

(Suitable for go-karts, water scooters and agricultural machines.)

Sản phẩm này được đặc biệt phát triển để bảo vệ và sử dụng dưới hầu hết các cuộc đua khắc nghiệt. Sản phẩm có thể cung cấp sự vận hành gia tốc trơn tru, êm ái, ngay cả trong điều kiện môi trường ẩm ướt. Phù hợp với các động cơ mô-tô 2 kỳ, máy chạy bộ, SUVs và các thiết bị cắt cỏ.  
(Phù hợp cho các xe đua công thức, xe ga và các loại đầu máy nông nghiệp.)

BOD 1L / no. #110 0.7L / no. #111 **2T (礦物) MINERAL**

1L X 24 bottle 0.7L X 24 bottle



### 產品特性/

本產品為極低煙配方，可減少廢氣並且擁有優越的燃燒特性，特殊混合成分以及高精緻礦物油的使用下，可以顯著地減少排放可見的廢灰煙。此為專門為二行程摩托車、機踏車、越野車和鋤草設備設計。(適合卡丁車、水上摩托車及農用機使用)

This product is extremely low smoke formula which reduces exhaust gas and has excellent combustion characteristics, under the use of special mixing ingredients and high refined mineral oil, can significantly reduce emissions of visible waste smoke. This is designed for two-stroke motorcycles, treadmill

machine, SUVs and weeding equipment.  
(Suitable for go-karts, water scooters and agricultural machines.)

Sản phẩm này có công thức đặc biệt ít khói bụi giúp giảm khí thải và có đặc tính đốt cháy tuyệt vời, dưới sự sử dụng các thành phần pha trộn đặc biệt và dầu khoáng tinh chế cao, có thể làm giảm đáng kể lượng khói bụi ô nhiễm. Sản phẩm này được thiết kế cho các động cơ mô-tô 2 kỳ, máy chạy bộ, SUVs và các thiết bị cắt cỏ.  
(Phù hợp với các xe đua công thức, xe ga và các đầu máy nông nghiệp.)

# ENGINE ADDITIVES 引擎系列



#9

#20

#21

#22

## BOD no. #9 引擎機油改善劑 ENGINE OIL MODIFIER

300ml

### 產品特性/

含金屬保護劑。可提供引擎內部清潔和保護。軟化、溶解、移除活塞環的頑固沉積物。活化燃燒室之油封和壓縮，避免活塞滲漏導致油品稀釋。消除因積碳所產生之閥門異音。減少磨損，提供運作平順和改善燃油競技功能。幫助溶解積碳與油泥。改善潤滑性。提供引擎額外保護。和多數油品可相容。

A combination of lubricants, detergents, and metal conditioners to provide advanced protection to all internal combustion engines. This lubrication performance booster is ideal for use in all gasoline fueled engines. #9 provides an extra level of forgiveness for severe engine demands, protection to older high mileage engines, and it extends the useful service life of any engine. Improved engine dependability and operating performance, while reducing wear and

engine maintenance.

- ▼ Sự kết hợp của các chất bôi trơn, chất tẩy rửa và các chất điều hòa kim loại giúp cung cấp sự bảo vệ tối ưu cho tất cả các loại động cơ đốt trong.
  - ▼ Sản phẩm hỗ trợ hiệu suất bôi trơn này là sản phẩm lý tưởng cho các động cơ xăng. #9 đáp ứng các yêu cầu của động cơ, bảo vệ các động cơ cũ tới ưu, và tăng tuổi thọ hữu ích của động cơ.
  - ▼ Giúp tăng cường độ tin cậy và hiệu suất của động cơ, trong khi đó còn giúp giảm ăn mòn và duy trì động cơ một cách tốt nhất.
- Hướng dẫn sử dụng
- ▼ Sản phẩm này được bổ sung ở nắp dầu của động cơ
  - ▼ Khi khởi động động cơ, đảm bảo vận hành và bảo dưỡng động cơ ở nhiệt độ bình thường.

汽車適用 For auto

## BOD no. #20 引擎排污劑 ENGINE INTERNAL CLEANER

300ml

### 產品特性/

- ▼ 清洗引擎內部油泥。
- ▼ 中和引擎內部酸性物質。
- ▼ 清洗有害之沉澱物、膠泥及硫化物。
- ▼ 清洗抗煙霧之(PCV)排氣閥所排出廢氣。
- ▼ 清洗排氣閥及液壓閥之起重機。

- ▼ Cleans engine internal sludge.
- ▼ Neutralizes engine internal acid value.
- ▼ Cleans harmful deposits, clays and sulfide.
- ▼ Cleans exhaust emissions from PCV valves.

- ▼ Cleans exhaust valve and hydraulic crane.

Sử dụng sản phẩm này cho 5000 km/ lần thay, và mỗi lần 1 chai. Mỗi 4-6 lít dầu động cơ, thì thêm 1 chai dầu này. (Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng tham vấn các kỹ thuật viên có kinh nghiệm)

Engine protectant plus được thiết kế đặc biệt cho các trận đua cuối cùng. Giảm ma sát của động cơ từ lúc khởi động cho tới trong khi tốc độ vòng quay cực cao, mô-men xoắn và mã lực của động cơ được điều chỉnh tốt hơn, sử dụng cho hỗn hợp dầu, các loại xe đã qua sửa chữa, động cơ phun xăng đa cấp và động cơ tăng áp.

汽車適用 For auto

## BOD no. #21 引擎氣密保護添加劑(競速無敵) ENGINE PROTECTANT PLUS

300ml

### 產品特性/

本款引擎保護劑全面強化升級，專為極端賽事而打造。在啟動與高轉速的過程中降低發動機摩擦磨損，改善引擎扭力及馬力，可與所有油品混合。適用於賽車級引擎、大改裝車、多汽門噴射引擎、渦輪增壓引擎。

Engine Protectant Plus specially designed for ultimate racing. decrease friction of motor while starting up and during high RPM, modified engine torque and horsepower, applicable to oil mixtures, remodeled vehicles, multi throttle body injection engine and

turbocharging engine.

Sử dụng sản phẩm này cho 5000 km/ lần thay, và mỗi lần 1 chai. Mỗi 4-6 lít dầu động cơ, thì thêm 1 chai dầu này. (Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng tham vấn các kỹ thuật viên có kinh nghiệm)

Engine protectant plus được thiết kế đặc biệt cho các trận đua cuối cùng. Giảm ma sát của động cơ từ lúc khởi động cho tới trong khi tốc độ vòng quay cực cao, mô-men xoắn và mã lực của động cơ được điều chỉnh tốt hơn, sử dụng cho hỗn hợp dầu, các loại xe đã qua sửa chữa, động cơ phun xăng đa cấp và động cơ tăng áp.

汽車適用 For auto

## BOD no. #22 引擎保護添加劑 ENGINE ADDITIVE

250ml

### 產品特性/

本產品為保護多功能專業引擎的濃縮配方。在放入機器潤滑油嘴(機器潤滑油潤滑系統)以後，能與機器潤滑油充分地混合。並能充分提升機器潤滑油和潤滑的粘度指數，增加活塞環氣密，減少燒機油現象。

Engine additive is the concentrated formula for multi-functional engine. After infill into the engine lubricant fitting (the lubricating system of engine oil), evenly mix with the engine oil. And it promotes the viscosity index of the engine oil and lubricant.

Phụ gia động cơ là một công thức tập trung cho các động cơ đa chức năng. Sau khi đổ loại dầu này vào dầu nhớt động cơ (hệ thống bôi trơn động cơ), trộn đều với dầu động cơ, sản phẩm giúp thúc đẩy chỉ số độ nhớt của dầu động cơ và dầu bôi trơn.

Sử dụng sản phẩm cho mỗi 5000 km, và mỗi lần sử dụng 1 chai. Mỗi 4-6 lít dầu động cơ thì thêm 1 chai sản phẩm này. (Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng tham vấn các kỹ thuật viên có kinh nghiệm)

汽車適用 For auto



**BOD no. #23 引擎保護劑(二硫化鉬抗磨配方) ENGINE TREATMENT(MOS2 ANTI FRICTION) 250ml**

**產品特性/**  
二硫化鉬抗磨耗配方，經各實驗證明，不但能有效的降低摩擦力及摩擦50%以上，填補磨損及防止引擎由於嚴苛操作情況下，金屬間因直接接觸而導致磨耗及損壞的情形發生。更無須擔心會像鐵氟龍類的產品會因高溫膨脹而堵塞濾網。本產品經過特殊處理，二硫化鉬亦懸浮於油中不易沉積。專門為現代化之引擎設計使用。

MOS2 anti-wear formula, with all experiments proved that it not only effectively reduces friction and wear over 50%; but also fills the cracks and prevent all metal parts of engine from wear because of interactive friction. There is no need to worry about filter obstruction like Teflon products expansion because of the high temperature. This

product has been specially treated and free of any deposits even the molybdenum disulfide suspended in the oil after several years. It is specially designed for modern engines.

Công thức MOS2 chống mài mòn. Với tất cả các thí nghiệm đã chứng minh rằng nó không chỉ làm giảm ma sát và mang trên 50%; Mà còn lấp đầy các vết nứt và ngăn cản tất cả các bộ phận kim loại của động cơ khỏi bị mài mòn do ma sát tương tác. Không cần phải lo lắng về tắc nghẽn bộ lọc như mở rộng sản phẩm Teflon vì nhiệt độ cao. Sản phẩm này đã được xử lý đặc biệt và không có bất kỳ các chất cặn nào, ngay cả các disulfide molybden trong nhiều năm. Sản phẩm này đặc biệt thiết kế cho các động cơ hiện đại.

**汽車適用 For auto**

**BOD no. #24 優質治療油精 PREMIUM OIL TREATMENT 300ml**

**產品特性/**  
可與所有油品混合，包括石油基合成油。在啟動與高轉速的過程中降低發動機摩擦磨損。有助於防止油起泡。壓縮與還原失去動力。肅靜喧鬧的閥門和起重器。

Compatible with all oil mixture, includes petro synthetic base oils. Reduces engine friction and wear while starting and in high RPM operation. Prevent oil foams. Compresses and restores losing power.

Keeps valve and lifter noiseless.

- ▼ Sản phẩm tương thích với tất cả các hỗn hợp dầu
- ▼ Giúp làm giảm ma sát và mài mòn trong khi khởi động và trong khi vận hành với tốc độ quay lớn
- ▼ Giúp tránh tạo bọt
- ▼ Nén và phục hồi năng lượng bị mất
- ▼ Giữ cho van nâng hoạt động êm ái

**汽車適用 For auto**

**BOD no. #25 果凍油精 BRILLIANT EXHAUST EMISSION BUSTER 300ml**

**產品特性/**  
增加活塞環密封效果，防止吃機油、排煙。補充機油耗損不足的添加劑功能。防止機油因使用時間過長而酸化變質所產生的腐蝕現象。消除噪音，並延長引擎壽命。

Increases plug and ring suppl, protects against engine oil loss and exhaust emission. Provides supplement for engine oil loss. Prevents engine oils from corrosion due to acidification after long period using. Eliminates noise and prolongs engine service life.

Tăng vòng pit-tông và hiệu suất vận hành, tránh hao dầu và khí thải. Cung cấp bổ sung cho sự mất mát của dầu động cơ, giúp dầu động cơ tránh được sự ăn mòn do a-xít hóa sau một thời gian dài sử dụng. Loại bỏ tiếng ồn và kéo dài tuổi thọ của động cơ.

**汽車適用 For auto**

**BOD no. #26 氮化硼抗磨添加劑 BORON NITRIDE ADDITIVE 220ml**

**產品特性/**  
極佳降溫能力與高溫抗氧化功能，有效降低引擎磨損，改善引擎震動噪音，提供長效保護，延長引擎使用壽命，降低燃油消耗，減少有毒廢氣排放，提升機油品質，改善冷車啟動率。

Excellent thermal disperse and high temperature oxidant resistance, reduces engine wear, engine noise, provides long term protection, and prolongs engine service life. Eliminates fuel consumption, reduces poison exhaust emission, boosts engine quality and cold start

improvement.

Tránh ô-xi hóa ở nhiệt độ cao và tản nhiệt vượt trội, làm giảm hao mòn động cơ, giảm tiếng ồn và tăng tuổi thọ hữu ích của động cơ. Tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải độc hại, nâng cao chất lượng động cơ và cải thiện khả năng khởi động lạnh.

**汽車適用 For auto**



#29



#35



#37



#59

**BOD no. #29 引擎止漏劑 ENGINE STOP LEAK**

300ml

## 產品特性/

- ▼防止引擎油洩漏 ▼消除沉澱物。
- ▼活化已硬化或萎縮的油封 ▼減少石油消耗量和燃燒
- ▼可以節省更換油的費用 ▼不含有害溶劑。

- ▼Prevent engine oil leaks. ▼Removes deposits & sediments.
- ▼Rejuvenates hardened or shrunken seals.
- ▼Reduces oil consumption and oil burning.

- ▼Reduces fuel consumption. ▼Contains unarmful solvents.

- ▼Ngăn chặn rò rỉ dầu động cơ.
- ▼Ngăn chặn sự lắng đọng và trầm tích
- ▼Làm trẻ hóa sự co cứng của van dầu
- ▼Giảm sự tiêu thụ dầu
- ▼Tiết kiệm nhiên liệu
- ▼Chứa các dung môi an toàn cho con người và môi trường

汽車適用 For auto

**BOD no. #35 引擎磁性液體 MAGNETIC LIQUID ENGINE TREATMENT**

300ml

## 產品特性/

使引擎冷卻平順地運轉，更消除冷車啟動上的問題。有效地減少摩擦，可延長引擎壽命，並增加汽油行駛距離。不含石墨或鐵弗龍，能夠迅速恢復失去的馬力，並提高汽缸壓縮比及進氣真空吸力。

Makes engine run cooler and smoother, and reduces cold starting and friction to extend engine life. Increases gas mileage. Contains no graphite or teflon but synthetic polymers. Restores lost horsepower quickly, and provides better compression and vacuum.

Làm cho động cơ chạy mát mẻ hơn và trơn tru hơn, và giảm các vấn đề khởi động nguội và giảm ma sát giúp kéo dài tuổi thọ của động cơ. Tăng số km cho một lượng sử dụng xăng không đổi.

Không chứa chì hay teflon nhưng có chứa các polyme tổng hợp. Phục hồi mã lực bị mất một cách nhanh chóng, và cung cấp tỷ lệ nén và chân không tốt hơn. Sản phẩm này được sử dụng chủ yếu cho các loại động cơ tiến tiến có thay đổi dầu thường xuyên, hoặc cung cấp cho các chủ sở hữu động cơ những người đang tìm kiếm độ bền và hiệu suất tốt cho động cơ. Sản phẩm cũng mang đến sự bảo vệ cho động cơ một cách tối đa.

汽車適用 For auto

**BOD no. #37 柴油引擎添加劑 DIESEL ENGINE ADDITIVE**

300ml

## 產品特性/

本品為最新特殊濃縮配方，可與柴油機油充分混合保護所有柴油引擎，降低摩擦阻力並且抗腐蝕，可減少油泥產生及油路阻塞，並能填充縫隙，降低引擎噪音，恢復原車原有性能。

BOD Diesel Additive has the latest concentrated formula, allows diesel engine oil mix thoroughly, reduces friction resistance and provides corrosion prevention, effectively decreases grease-forming situation clogging oil passages, fills the metal chink, denoises, and

revives its own function.

Chất phụ gia dầu diesel BOD có công thức tập trung mới nhất, cho phép hỗn hợp dầu diesel trở nên hoàn hảo, giảm sức cản ma sát và chống ăn mòn, làm giảm đáng kể tình trạng dầu mỡ làm tắc nghẽn các lối đi của dầu, lấp đầy các khe hở kim loại, giảm ồn và phục hồi các chức năng riêng của nó.

汽車適用 For auto

**BOD no. #59 汽缸體墊片密封劑 CYLINDER GASKET LEAK STOP**

240ml

## 產品特性/

矽酸鈉(液態玻璃)可以有效阻塞水箱和墊片的裂痕和漏洞。可耐高溫和高壓。

Sodium silicate(liquid glass) Permanently Seals holes and cracks on radiator and gasket. Durable for high temp and high pressure loads.

Sodium silicate (Thủy tinh lỏng) niêm phong vĩnh viễn các lỗ hỏng và vết nứt trên bộ tản nhiệt và miếng đệm. Chịu được áp suất và nhiệt độ cao.

汽車適用 For auto



**BOD no. #34 墨鑽 石墨烯油精 GRAPHENE ADDITIVE**

300ml

產品特性/

在摩擦面形成抗磨石墨烯膜而具有超強的潤滑性，薄膜使汽缸壁與活塞間更緊密，維持引擎壓縮效率；保護膜會填補汽缸壁的微裂痕，將老舊引擎變得有如新引擎般有力。大幅減少摩擦係數和磨損率，特別是高載荷下的機械摩擦因數，提高抗磨能力；降低機械磨擦面的工作溫度、保持潤滑油粘度。

It can form anti-friction graphene oil film on the wear surface and has strong lubricity. The thin film will make the cylinder wall and piston closer, and maintain the engine compression efficiency; the protect film will fill up the cracks of the cylinder wall, and make the old engine like a new one. Apparently decrease friction coefficient and wear rate,

especially under heavy-load, improve anti-friction capability. Excellent lubricity of dry wear and wet wear, with strong safety characteristic; reduce working temperature of machines friction surface, keep the lubricity.

Đặc tính sản phẩm

- ▼ Siêu bôi trơn: Hình thành một lớp màng Graphene chống mài mòn trên các bề mặt ma sát, mang lại khả năng bôi trơn cực cao.
- ▼ Tối ưu hóa hiệu suất: Lớp màng mỏng giúp tiếp xúc giữa thành xi-lanh và piston trở nên khít hơn, duy trì hiệu suất nén của động cơ.
- ▼ Phục hồi động cơ cũ: Lớp màng bảo vệ giúp lấp đầy các vết nứt vi mô trên thành xi-lanh, giúp động cơ cũ hoạt động mạnh mẽ như mới.
- ▼ Giảm ma sát và mài mòn: Giảm đáng kể hệ số ma sát và tỷ lệ mài mòn, đặc biệt là các yếu tố ma sát có học dưới tải trọng cao, từ đó nâng cao khả năng chống chịu mài mòn.
- ▼ Kiểm soát nhiệt độ: Hạ thấp nhiệt độ làm việc của các bề mặt ma sát có học và duy trì độ nhớt của dầu bôi trơn.

汽車適用 For auto



**BOD no. #33 #31 油路通 引擎內部清洗油 ENGINE FLUSH OIL**

3L / 1QT

產品特性/

更換機油時，清潔殘留在引擎的殘渣油泥，避免油道堵塞，使引擎更寧靜省油、恢復原有馬力，增進引擎與機油耐用壽命，使新機油能發揮全部功能。特殊配方，純油性，非化學溶劑，不傷油封。

Cleans oil mud and deposits in engine as drains engine oils and avoids oil lines to be fouled, makes engine less noise and reduces fuels consumption, restores horsepower and extends engine service life, helps new engine oils to deliver with all performance. Formulated with special formula, good purity of oil; contains no chemical solvent additives, no harm to oil seals.

Dầu động cơ cũng giống như máu trong cơ thể con người. Nó cung cấp cho động cơ và các chi tiết máy sự bôi trơn bằng cách thâm nhập vào chúng (giống như cơ quan quan trọng của cơ thể con người). Để đảm bảo dầu động cơ đạt hiệu suất cao, thường xuyên sử dụng sản phẩm để làm sạch động cơ và các chất cặn bùn dầu, phòng tắc nghẽn các đường dẫn dầu. Công thức đặc biệt, tinh dầu nguyên chất, các phụ gia phi hóa học và không gây hại cho con dấu dầu.

汽車適用 For auto

機車適用 For motorcycle



**BOD no. #27 引擎保護劑 ENGINE BOOSTER**

50ml

產品特性/

減少摩擦，延長引擎壽命，讓引擎運轉更平滑。幫助減少機油消耗和引擎氣密問題。保護墊片和油封的柔軟，使機油壽命延長。消除「冷啟動」的不順，迅速恢復失去的馬力。清除引擎內殘膠並且長時間使用不易產生油泥。使燃燒室產生更好的壓縮比。(使用時請加入到機油孔內)

Reduces wear, extends engine service life, makes engine operation smooth.Reduces engine oil consumption and improves engine airtight.Protects gasket and oil seal from aging, extends engine oil service life.Provides the best state for cold start, resumes horsepower immediately.Removes

internal deposits buildup and resists of oil sludge.Provides better compression ratio of the combustion chamber. (Please add into the engine oil when use.)

Giảm sự mài mòn, tăng tuổi thọ động cơ, làm cho động cơ hoạt động trơn tru, êm ái.Giảm tiêu thụ nhiên liệu và cải thiện độ kín của động cơ.Bảo vệ miếng đệm và van dầu khỏi lão hóa, kéo dài tuổi thọ hữu ích của động cơ. Mang lại trạng thái tốt nhất cho động cơ khi khởi động nguội, lấy mã ngay tức thì. Loại bỏ sự tích tụ bên trong và bùn dầu. Cung cấp tỷ lệ nén tốt hơn cho buồng đốt.

機車適用 For motorcycle



**BOD no. #28 引擎保護劑 二硫化鉬抗磨配方 MOS2 ANTI MOTEUR**

50ml

產品特性/

二硫化鉬經各實驗證明，不但能有效的降低摩擦及油耗50%以上，填補磨損及防止引擎磨耗及損壞。本產品經過特殊處理，二硫化鉬亦懸浮於油中不易沉積。專門為現代化之引擎設計使用。(使用時請加入到機油孔內)


The molybdenum disulfide with all experiments proved that it not only effectively reduces friction and wear over 50%; but also fills the wear and prevent all metal parts of engine from wear and damage because of direct touch each other when engine is under severe operation. There is no need to worry about filter obstruction like Teflon products expansion because of the high temperature. This product has been specially

treated and free of any deposits even the molybdenum disulfide suspended in the oil after several years. It is specially designed for modern engines.(Please add into the engine oil when use.)

Đặc tính sản phẩm

- ▼ Giảm ma sát vượt trội: Molybden Disulfide MoS2 đã được chứng minh qua nhiều thực nghiệm là không chỉ có khả năng giảm lực ma sát và hao mòn hiệu quả trên 50%, mà còn giúp lấp đầy các vết mài mòn, ngăn ngừa hư hỏng động cơ.
- ▼ Công nghệ xử lý đặc biệt: Sản phẩm này đã qua xử lý đặc biệt, giúp thành phần MoS2 luôn ở trạng thái lơ lửng trong dầu, không dễ bị lắng đọng dưới đáy.
- ▼ Thiết kế chuyên biệt: Sản phẩm được thiết kế dành riêng cho các loại động cơ hiện đại ngày nay.

機車適用 For motorcycle



**BOD no. #30 引擎排汙劑 ENGINE INTERNAL CLEANER**

100ml

產品特性/

- ▼ 移除有害之沉澱物
- ▼ 清洗引擎內部
- ▼ 中和內部引擎酸
- ▼ 清洗有害大量產生之沉澱物，膠及外觀
- ▼ 清洗抗煙霧之(PCV)排氣閥所排出廢氣

- ▼ Remove harmful deposits.
- ▼ Cleans engine internal.
- ▼ Neutralizes acid value of engine internal.
- ▼ Cleans mass harmful deposits, gels and surface of engine.

▼Cleans PCV valves from exhaust emissions.

- ▼ Loại bỏ các chất lắng cặn có hại
- ▼ Làm sạch bên trong động cơ
- ▼ Trung hòa giá trị a-xit trong động cơ
- ▼ Làm sạch các chất cặn, gel và bề mặt động cơ
- ▼ Làm sạch van PCV khỏi khí thải động cơ

機車適用 For motorcycle

## 引擎深層養護組 ENGINE TOTAL MAINTENANCE

### BOD no. #20 #22 2合1引擎深層養護組 2 IN 1 SET



#20 引擎排污劑 / 300ml  
 清洗引擎內部沉澱物、膠泥及硫化物，中和引擎內部酸性物質。  
 #22 引擎保護劑 / 250ml  
 能與潤滑油充分地混合與提粘度指數，增加活塞環氣密及保持油封和襯墊軟性，並減少燒機油現象。

#### #20 ENGINE INTERNAL CLEANER / 300ml

Clean the engine internal sediment, clay and sulfide, and in the engine internal acidic substances.

#### #22 ENGINE TREATMENT / 250ml

The product can be fully mixed with the lubricant oil and upgrade the viscosity index, increase the piston ring airtight and keep the oil seal and pad soft, and reduce the phenomenon of burning oil.

#### #20 ENGINE INTERNAL CLEANER / 300ml

Giúp làm sạch các lớp trầm tích, sét, sunfua và các chất có tính a-xít trong động cơ đốt trong.

#### #22 ENGINE TREATMENT / 250ml

Sản phẩm này có thể được pha trộn hoàn toàn với dầu bôi trơn và nâng cấp tỷ số độ nhớt, tăng vòng đệm pit - tông và giữ cho con dấu dầu và miếng đệm mềm, giảm hiện tượng đốt dầu.

汽車適用 For auto

### BOD no. #20 #23 2合1引擎深層養護組 2 IN 1 SET

#20 引擎排污劑 / 300ml  
 清洗引擎內部沉澱物、膠泥及硫化物，中和引擎內部酸性物質。  
 #23 引擎保護劑(二硫化鉬) / 250ml  
 能與潤滑油充分地混合與提粘度指數，增加活塞環氣密及保持油封和襯墊軟性，並減少燒機油現象。

#### #20 ENGINE INTERNAL CLEANER / 300ml

Clean the engine internal sediment, clay and sulfide, and in the engine internal acidic substances.

#### #23 ENGINE TREATMENT (MOLYBDENUM DISULFIDE) / 250ml

Effectively reduce the friction and wear more than 50%, molybdenum disulfide is also suspended in the oil, not easy to deposit. Fill the wear parts and prevent the wear and damage of the engine metal.

#### #20 ENGINE INTERNAL CLEANER / 300ml

Giúp làm sạch các lớp trầm tích, sét, sunfua và các chất có tính a-xít trong động cơ đốt trong.

#### #23 ENGINE TREATMENT (MOLYBDENUM DISULFIDE) / 250ml

Giảm một cách hiệu quả ma sát và mài mòn tới hơn 50%, molybdenum disulfide cũng bị lơ lửng trong dầu, không dễ bị lắng đọng cặn bùn. Lắp đầy tất cả các bộ phận bị ăn mòn và tránh ăn mòn và hư hại của động cơ.



汽車適用 For auto

### ◎使用建議/ Directions/ Hướng dẫn sử dụng :

▼將#20引擎排污劑加入原車機油內，發動車子，不加油門急速運轉(約5-10分鐘)。之後放掉原車機油及換機油濾芯，加入新機油即可。

▼#22、#23引擎保護劑：每4-6公升機油添加一瓶。

※提醒：注意引擎機油燈是否亮起，或引擎聲音是否異常或變聲，如有必須關閉引擎。如有問題，請找車廠技師協助。

▼ Add #20 to the original engine oil, start the car, no throttle idle operation (for about 5 to 10 minutes). After the release of the original engine oil and oil filter, add the new oil.

▼ Every 4 to 6 liters of engine oil for one bottle of #22, #23.

※Reminder: Note whether the engine oil lamp light is up, or whether the engine sound is abnormal, if so, turn off the engine. For any questions, please contact the depot technician.

▼ Thêm sản phẩm #20 vào dầu động cơ ban đầu, khởi động ô-tô, không tăng ga (khoảng 5 đến 10 phút).

Sau khi giải phóng dầu động cơ cũ và bộ lọc dầu, thêm dầu mới.

▼ Cứ mỗi 4 đến 6 lít dầu động cơ thì xài 1 chai #22, #23.

※ Ghi nhớ: Lưu ý cho dù đèn báo dầu có sáng hay không hoặc tiếng động cơ có bất thường hay không, nếu có hãy tắt động cơ.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên kỹ thuật.

# GEARBOX/ GEAR 變速箱/齒輪油

## 變速箱系列 GEARBOX SERIES

### BOD no. #90 變速箱清洗劑 TRANSMISSION CLEANER

300ml



#### 產品特性/

以磷酸鉍鹽及配合其他添加劑，清除ATF裡危害最大的沉澱泥。擁有可溶性洗淨作用，防止傳動打滑、齒輪摩擦雜音，延長變速箱的有效壽命。本產品無毒性、不含有害的氯化物或溶劑，符合環保及安全要求。將變速箱循環系統產生的油泥，行車的同時分解分散，改善嚙合線。添加在變速箱內。能去除自動變速器內的油泥和清洗。

Added with Phosphate barium salt and other additives, cleans the most harmful sludge deposits in Automatic Transmission Fluid (ATF). Keeps soluble detergency, protects transmission against sliding, reduces gear wearing noise and prolongs (ATF) service life. No toxicity, free of harmful chloride or solvents, conforms to environmental protection and safety

requirements. Decompose & disperse oil mud caused by auto transmission circulation system under driving, improves mesh gear lines. Add it in ATF which cleans and removes mud and grease in ATF.

Được thêm với muối phốt-pho barium và các phụ gia khác, làm sạch hầu hết các chất bẩn cặn có hại nhất trong dầu hộp số tự động (ATF). Giữ chất tẩy rửa hòa tan, bảo vệ truyền động khỏi sự trượt, giảm mài mòn, tiếng ồn và kéo dài tuổi thọ của hộp số (ATF). Không độc, không chứa clo hoặc các dung môi có hại, phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn. Phân hủy và phân tán bùn dầu gây ra bởi hệ thống truyền động tự động trong khi vận hành, cải thiện dòng chia lưới. Thêm sản phẩm này vào trong ATF để làm sạch và loại bỏ bùn và mỡ trong ATF.

汽車適用 For auto

### BOD no. #91 自動變速箱油改善劑 AUTOMATIC TRANSMISSION CONDITIONER

300ml

#### 產品特性/

可有效清潔油壓閥體內的金屬屑及油泥雜質，以確保換檔順暢，提昇變速箱傳輸馬力。獨特的高優質金屬改善劑配方，可有效的結合在變速箱內部的金屬磨擦，產生更多工作表面積和更有效的操作效率。可用於任何封密系統及動力方向機等。可使變速箱及動力方向系統中的油封及襯墊濕潤柔韌，減少機械的滲漏機會。

Helps clean sticky shift valves in the valve body for better shifting, promotes AT horsepower, special high quality metal modifier, effectively mingle metal friction in AT, elevates more surface area and

operation efficiency. Can be used in any sealed system, power steering, etc. Makes oil seals and gaskets flexible and tender.

#### Đặc tính sản phẩm

▼ Làm sạch hệ thống: Có thể làm sạch hiệu quả các mặt kim loại và tạp chất bẩn dầu bên trong thân van thủy lực, đảm bảo quá trình chuyển số mượt mà và nâng cao mã lực truyền động của hộp số.

▼ Công thức cải tiến kim loại độc đáo: Công thức cải tiến kim loại chất lượng cao độc đáo có thể kết hợp hiệu quả với các bề mặt sắt kim loại bên trong hộp số, tạo ra nhiều diện tích bề mặt làm việc hơn và hiệu suất vận hành cao hơn.

▼ Ứng dụng đa năng: Có thể sử dụng cho bất kỳ hệ thống kín nào và hệ thống trợ lực lái (bơm trợ lực lái), v.v.


▼ Bảo vệ phốt dầu: Giúp các phốt dầu (oil seals) và gioăng đệm trong hộp số cũng như hệ thống trợ lực lái luôn ẩm và dẻo dai, từ đó giảm thiểu nguy cơ rò rỉ dầu của máy móc.

汽車適用 For auto



### BOD no. #92 變速箱潤滑劑 TRANSMISSION LUBRICANT

300ml



#### 產品特性/

潤滑還原油封，恢復油封彈性，減低滲漏問題。活化自動變速箱且防止起泡，減低摩擦、損傷及真空現象。降低自動變速箱轉動時之異音產生，改善油路，增進換檔順暢。防止自動變速箱老化、酸化產生，抑制膠質及積垢的形成，清潔變速箱零件。使變速器平衡地轉換，增加其壽命。

Lubricates and restores oil seal lubrication function, recovers oil seals flexibility, reduces leak. Activates automatic transmission which prevents foaming, wear, damage and vacuum phenomenon. Reduces automatic transmission operation exist

noise and promotes smooth shifting. Protects automatic transmission from aged, acidification, eliminates gels dirt deposits formation, and cleans automatic transmission components. Keeps differential shift balance and extends its spanlife.

#### Đặc tính sản phẩm

▼ Phục hồi phốt dầu: Bôi trơn và phục hồi phốt dầu, giúp khôi phục độ đàn hồi của phốt, từ đó giảm thiểu tình trạng rò rỉ dầu.

▼ Tối ưu hóa vận hành: Kích hoạt hộp số tự động và ngăn chặn hiện tượng tạo bọt khí, giảm mài mòn, hư tổn và hiện tượng chặn không bên trong hệ thống.

▼ Giảm tiếng ồn và mượt mà: Giảm các tiếng động lạ phát ra khi hộp số tự động vận hành, cải thiện đường dầu, giúp quá trình chuyển số trở nên mượt mà hơn.

▼ Chống lão hóa và làm sạch: Ngăn ngừa tình trạng lão hóa và axit hóa dầu hộp số, ức chế sự hình thành chất keo và cặn bẩn, giữ sạch các linh kiện bên trong hộp số.

▼ Kéo dài tuổi thọ: Giúp bộ truyền động chuyển đổi trạng thái một cách cân bằng, từ đó gia tăng tuổi thọ sử dụng của thiết bị.

汽車適用 For auto

### BOD no. #99 變速箱止漏劑 TRANSMISSION STOP LEAK

300ml

#### 產品特性/

本產品專為變速箱內部機件正常老化磨損、油封老化、乾裂造成滲漏問題而設計的止漏劑。使用本產品不會造成保固失效，可添加汽車製造商認可的各種規格的變速箱自排油。本產品不含任何顆粒物、不會堵住油路循環系統和自排油芯。不含腐蝕性原料、不起泡。使用後大約行駛數百公里或數日後能止住滲漏。

Specially designed for stop leakages caused by normal worn out of transmission and aged & dried out oil seals. Using products doesn't fail warranty and can be added with all types of automatic transmission fluid with approval by car manufacturers. It excludes any granule substances to block oil line circulation systems and auto oil filter. Free of

corrosive ingredients and foam. Leakages should be stop after several hundred kilometers or several days of driving.

Được đặc biệt thiết kế để ngăn chặn sự rò rỉ do sự hư hỏng của truyền động và tuổi thọ của con dấu dầu. Sử dụng sản phẩm không làm mất đi sự bảo hành và có thể được thêm với tất cả các loại dầu hộp số tự động với sự chấp thuận của các nhà sản xuất ô-tô. Nó loại bỏ tất cả các chất gây tắc nghẽn hệ thống lưu thông của dầu và bộ lọc dầu tự động. Không có thành phần ăn mòn và bọt. Sử dụng sản phẩm này có thể khôi phục được chức năng truyền tải bình thường và kéo dài tuổi thọ của hộp số. Sự rò rỉ sẽ được ngăn lại sau vài trăm cây số hoặc sau vài ngày lái xe.

汽車適用 For auto



## 齒輪油系列 GEAR SERIES



### BOD no. #93 手排齒輪油添加劑 MT Gear Oil Additive

120ml

產品特性/

擁有低摩擦與抗磨損的特性，絕佳的耐高溫性以及讓使用壽命更長。富含抗腐蝕及防止形成泡沫的化學成分。

With low friction and anti-wear features, excellent high temperature resistance to prolong the life. Rich chemical composition of anti-corrosion and anti-foaming.

產品特性

- ▼ Chống mài mòn vượt trội: Sở hữu đặc tính ma sát thấp và chống mài mòn ưu việt, giúp bảo vệ các bề mặt kim loại khỏi hư tổn trong quá trình vận hành.
- ▼ Chịu nhiệt độ cao: Khả năng chịu nhiệt độ cao tuyệt vời, giúp duy trì ổn định hiệu suất và kéo dài tuổi thọ sử dụng của thiết bị/dụng cụ.
- ▼ Bảo vệ hóa học toàn diện: Chứa các thành phần hóa học phong phú có tác dụng chống ăn mòn và ngăn chặn sự hình thành bọt khí trong dầu.

汽車適用 For auto

機車適用 For motorcycle

### BOD no. #6 85W140 高效能齒輪油 85W140 MOTORCYCLE GEAR OIL

120ml

產品特性/

機車用高效能拉絲齒輪油可減少運轉摩擦、降低其磨損、驅散熱量、減少齒輪間的震動、衝擊及噪音，增長齒輪壽命。附着力強、防鏽、防腐蝕。

This motorcycle gear oil can reduce the friction and wear, and also dissipates the heat during the running. Decreases vibration, collision and noise between gears, and prolong their use life. It

provides strong adhesion, anti-rust, and anti-corrosion.

產品特性

- ▼ Giảm ma sát và mài mòn: Dầu hộp số hiệu suất cao dành cho xe máy giúp giảm ma sát khi vận hành, hạn chế tối đa sự mài mòn của các bánh răng.
- ▼ Tản nhiệt và giảm chấn: Giúp xua tan nhiệt lượng tích tụ, giảm thiểu rung động, va đập và tiếng ồn giữa các bánh răng trong quá trình hoạt động.
- ▼ Kéo dài tuổi thọ: Tăng cường độ bền và kéo dài tuổi thọ cho bộ bánh răng hộp số (bộ láp).
- ▼ Bảo vệ toàn diện: Khả năng bám dính cực mạnh, chống gỉ sét và chống ăn mòn hiệu quả cho các chi tiết kim loại.

機車適用 For motorcycle



### BOD no. #7 85W140 二硫化鉬齒輪油 85W140 MOTORCYCLE MOS2 GEAR OIL

120ml

產品特性/

保護您愛車齒輪在運轉時的潤滑性，並減少零件的磨耗。保持機件清潔及油路暢通。避免不必要的磨損，延長齒輪壽命。降低齒輪噪音，附着力強、防鏽、防水、防腐蝕、防止油封老化。超潤滑、填補機件表面的磨損。

Enhances your cars lubrication in operating, as well as reduces friction. Keeps the components clean without obstruction. Avoids friction and extends the gear service life. Reduces the gear noise, high adhesion, anti-rust, and waterproof, anti-corrosive and prevents oil seal from aging. Extremely

Lubricant and fill up the damage on surface.

- ▼ Tăng cường bôi trơn chiếc xe của bạn khi vận hành, cũng như làm giảm lực ma sát có hại.
- ▼ Giữ cho các bộ phận sạch sẽ mà không bị tắc nghẽn.
- ▼ Tránh ma sát và kéo dài tuổi thọ của hộp số.
- ▼ Giảm tiếng ồn của hộp số, độ bám dính cao, chống rỉ, chống thấm nước, chống ăn mòn và ngăn ngừa sự lão hóa của con dấu dầu.
- ▼ Bôi trơn tối ưu và lấp đầy các hư hại trên bề mặt.

機車適用 For motorcycle



# STEERING WHEEL/BRAKE 方向盤/煞車

## 方向盤系列 STEERING WHEEL SERIES



### BOD no. #80 動力方向盤油(含止漏配方) POWER STEERING SYSTEM FLUID 1L

#### 產品特性/

有效去除方向機轉向時發生卡阻(遲鈍)和緊塞(重手)。  
有效消除方向機齒輪與齒條所發生的吱吱聲及方向機幫浦發出惱人的蜂鳴聲。提高方向機油之流動性，黏度指數增加，使動力方向機的轉向度更順暢，達到最佳的操控感，讓方向盤操控順暢自如。

The product is designed for power steering assistance systems. Formulated with anti-corrosion and anti-foaming chemical agents can protect non-metal components. Keep internal power steering systems clean, smooth and noiseless.

Applicable to all power steering systems vehicles.

#### Đặc tính sản phẩm

▼ Khắc phục tình trạng kẹt lái: Loại bỏ hiệu quả hiện tượng vô lăng bị kẹt cứng (phản ứng chậm) hoặc bị nặng tay khi đánh lái.

▼ Triệt tiêu tiếng ồn: Loại bỏ triệt để tiếng rít phát ra từ bánh răng và thanh răng lái, cũng như tiếng kêu u u (tiếng ong kêu) gây khó chịu từ bơm trợ lực lái.

▼ Cải thiện chất lượng dầu: Tăng cường độ lưu động và chỉ số độ nhớt của dầu trợ lực, giúp hệ thống trợ lực lái vận hành mượt mà hơn.

▼ Tối ưu cảm giác lái: Mang lại cảm giác điều khiển tối ưu, giúp vô lăng vận hành trơn tru và linh hoạt theo ý muốn.

汽車適用 For auto

### BOD no. #84 動力方向盤油精 POWER STEERING SYSTEMS ADDITIVES 300ml

#### 產品特性/

此為動力方向盤輔助系統的專用油。具有抗腐蝕及防止形成泡沫的化學成分，可保護非金屬配件。保持系統內的清潔，運轉輕盈，不產生異音。適合所有車系含有動力方向機。

Designed for power steering assistant systems. Formulated with anti-corrosion and anti-foaming chemical agents can protect non-metal components. Keeps internal power steering systems clean and operation smooth, noiseless. Applicable to power steering systems of all vehicles.

#### Đặc tính sản phẩm

▼ Dầu chuyên dụng: Đây là loại dầu đặc chế dành riêng cho hệ thống hỗ trợ vô lăng trợ lực (Power Steering).

▼ Bảo vệ toàn diện: Chứa các thành phần hóa học chống ăn mòn và ngăn chặn sự hình thành bọt khí, giúp bảo vệ cả các linh kiện phi kim loại (như gioăng cao su, phốt dầu).

▼ Vận hành êm ái: Duy trì sự sạch sẽ bên trong hệ thống, giúp xe vận hành nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động lạ.

▼ Độ tương thích cao: Phù hợp cho tất cả các dòng xe có trang bị hệ thống trợ lực lái.

汽車適用 For auto



### BOD no. #89 動力方向盤止漏劑 POWER STEERING SYSTEMS STOP LEAK 300ml

#### 產品特性/

本產品專為一般駕駛狀況下動力轉向系統內部機件正常老化磨損、油封老化、乾裂造成漏油問題而設計的止漏處方。本產品能幫助動力轉向系統運作正常延長其功能壽命。本產品可添加混合各種規格的動力方向機油包含合成、礦物和DEXRON自排機油。不含任何顆粒狀物體、不會堵住油路循環系統。不含腐蝕性原料、不起泡。使用後大約行駛數百公里或數日後能完全停止漏油。

The product is designed for stop leaks caused by common worn out of power steering system internal components under normal driving condition, aged and dried out oil seals. It helps power steering system keep normal operation and extends its function and life. The product can mix with all types of power steering system fluid, consists of synthetic, mineral and DEXRON auto engine oil. Doesn't contain particle material, corrosive ingredients,

foam-free. Leak should stop after hundreds of miles or days of driving.

#### Đặc tính sản phẩm

▼ Công thức chống rò rỉ: Sản phẩm được thiết kế đặc biệt để xử lý các vấn đề rò rỉ dầu do lão hóa linh kiện nội bộ, phớt dầu bị xơ cứng hoặc nứt vỡ trong điều kiện lái xe thông thường.

▼ Kéo dài tuổi thọ: Giúp hệ thống trợ lực lái vận hành bình thường và kéo dài tuổi thọ sử dụng của các chức năng liên quan.

▼ Khả năng tương thích tốt: Có thể pha trộn với nhiều loại dầu trợ lực lái khác nhau, bao gồm dầu tổng hợp, dầu khoáng và dầu hộp số tự động tiêu chuẩn DEXRON.

▼ An toàn cho hệ thống: Không chứa bất kỳ vật chất dạng hạt nào, không gây tắc nghẽn hệ thống tuần hoàn dầu. Thành phần không có chất ăn mòn và không gây tạo bọt.

▼ Hiệu quả rõ rệt: Sau khi sử dụng và di chuyển khoảng vài trăm km hoặc sau vài ngày, tình trạng rò rỉ dầu có thể được ngăn chặn hoàn toàn.

汽車適用 For auto



## 煞車油系列 BRAKE SERIES



### BOD no. #54 電子式煞車油 SUPER DOT-4 ESP SUPER DOT-4 BRAKE FLUID 1L

DOT 4 ESP煞車液是一種優質，非矽氧烷非礦物/石油類，全合成低粘度制動器用於車輛用ABS（防制動滑移），AEB（自動緊急制動）和ESP優化的流體（電子穩定程序）系統以及標準的剎車和離合器的應用。

BRAKE FLUID DOT 4 ESP is a premium quality, non-silicone & non- mineral / petroleum based, fully synthetic low viscosity brake fluid optimized for use in vehicles with ABS (Anti Brake Skid), AEB (Auto Emergency Braking) and ESP (Electronic Stability

Program) systems as well as standard brake and clutch applications.

Đầu phanh (thắng) cao cấp DOT 4 ESP được thiết kế cho các hệ thống an toàn điện tử hiện đại

Mô tả sản phẩm  
▼ Chất lượng cao cấp: Dầu phanh DOT 4 ESP là dòng chất lỏng chất lượng cao, không chứa thành phần Silic và khoáng vật/dầu mỏ.

▼ Công nghệ tổng hợp toàn phần: Đây là chất lỏng phanh tổng hợp toàn phần có độ nhớt thấp, được tối ưu hóa đặc biệt cho các hệ thống hỗ trợ lái xe trên phương tiện như:ABS: Hệ thống chống bó cứng phanh.AEB: Hệ thống phanh khẩn cấp tự động.ESP: Hệ thống cân bằng điện tử.

▼ Ứng dụng đa năng: Sản phẩm phù hợp cho hệ thống phanh tiêu chuẩn và cả hệ thống ly hợp (côn) trên các dòng xe hiện đại.

汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle



### BOD no. #55 煞車油 DOT-5.1 DOT-5.1 BRAKE FLUID 1L

產品特性/

產品溫和，不傷油封及管路。油質穩定性佳，高溫高壓下仍可維持煞車系統正常運作。即使在極端制動負載下也能防止氣泡的形成。提供強大和敏捷的煞車反應。適用於各車型之煞車系統。

Mild, no harm to oil seal and oil pipeline. Excellent stability, keeps brake system working at high temperature and high pressure. Prevents the formation of vapour bubbles even at extreme braking loads. Provides

powerful and responsive braking. Applicable to all type of clutch and brake system.

Đầu phanh (thắng) cao cấp DOT 4 ESP được thiết kế cho các hệ thống an toàn điện tử hiện đại

Mô tả sản phẩm  
▼ Chất lượng cao cấp: Dầu phanh DOT 4 ESP là dòng chất lỏng chất lượng cao, không chứa thành phần Silic và khoáng vật/dầu mỏ.

▼ Công nghệ tổng hợp toàn phần: Đây là chất lỏng phanh tổng hợp toàn phần có độ nhớt thấp, được tối ưu hóa đặc biệt cho các hệ thống hỗ trợ lái xe trên phương tiện như:ABS: Hệ thống chống bó cứng phanh.AEB: Hệ thống phanh khẩn cấp tự động.ESP: Hệ thống cân bằng điện tử.

▼ Ứng dụng đa năng: Sản phẩm phù hợp cho hệ thống phanh tiêu chuẩn và cả hệ thống ly hợp (côn) trên các dòng xe hiện đại.

汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle



### BOD no. #56 競速級煞車油 RACING DOT-4 RACING DOT-4 1L

競速級煞車油設計用於所有類型的競爭中的液壓制動和離合器系統 - 汽車，卡車，摩托車，卡丁車和其他涉及各種形式的競爭的賽車，包括拉力賽和賽車。它也是需要極限高溫制動和離合器液體的高性能越野車輛的理想選擇。

It is designed for use in hydraulic brake and clutch systems in all types of competition - cars, trucks, motorcycles, go-karts and other racing vehicles involved in all forms of competition including rally and circuit

racing. It is also ideal for high performance on and off-road vehicles requiring the ultimate high temperature brake and clutch fluid.

Mô tả sản phẩm

▼ Tiêu chuẩn đường đua: Dầu phanh cấp độ đua được thiết kế để sử dụng cho tất cả các loại hệ thống phanh thủy lực và ly hợp trong các cuộc thi đấu bao gồm ô tô, xe tải, xe máy, xe đua Go-kart và các dòng xe tham gia vào nhiều hình thức đua xe khác nhau như đua Rally và đua tốc độ.

▼ Lựa chọn lý tưởng cho địa hình: Đây cũng là sự lựa chọn hoàn hảo cho các dòng xe off-road hiệu suất cao, những loại xe đòi hỏi chất lỏng phanh và ly hợp phải có khả năng chịu được mức nhiệt độ cực cao.

汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle



### BOD no. #58 煞車油 DOT-4 DOT-4 BRAKE FLUID 0.8L

產品特性/

抗高溫，抗潮濕，比較不易產生空氣水份。適合海島型氣候長期使用。保護金屬不妨礙散熱，相容性高。可使用於碟式或鼓式剎車不易侵蝕油封。

Applicable to gasoline and diesel oil brake & clutch systems. Resists high temp and humidity, doesn't easy to produce moisture. It suits for long-term application in island climate. Preserves metals and doesn't cause thermal dissipation obstruction, with wide compatibility. Effective on both disc and drum braking systems and won't corrode oil seals.

Đặc tính sản phẩm


▼ Kháng nhiệt và ẩm: Khả năng chịu nhiệt độ cao và kháng ẩm tốt, giúp hạn chế tối đa việc ngưng tụ hơi nước trong hệ thống.

▼ Thích nghi khí hậu: Phù hợp để sử dụng lâu dài trong điều kiện khí hậu đảo biển (nóng ẩm, nồng độ muối cao).

▼ Bảo vệ kim loại: Bảo vệ bề mặt kim loại mà không gây cản trở quá trình tản nhiệt, có độ tương thích cao với các thành phần khác.

▼ An toàn cho hệ thống phanh: Có thể sử dụng cho cả hệ thống phanh đĩa (phanh dầu) hoặc phanh tang trống (phanh đùm), đặc biệt là không gây ăn mòn hay làm hỏng phốt dầu.

汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle



### BOD no. #14 機車煞車油 DOT-4 MOTORCYCLE SUPER DOT-4 BRAKE FLUID 100ml

產品特性/

此產品其性能安定，抗氧化力強，黏度適當，對煞車系統、液壓系統具良好之潤滑與抗腐蝕性能。

Stable character, excellent anti-oxidant and moderate viscosity. Excellent lubricant and anti-corrosion for brake system and Hydraulic system.

Tính ổn định, chống ô-xi hóa xuất sắc và độ nhớt vừa phải. Là chất bôi trơn tuyệt vời và chống ăn mòn cho hệ

thống phanh và hệ thống thủy lực.

機車適用 For motorcycle





Gasoline / Diesel

油的能量 決定引擎的力量

Oil Determines the Strength of Engine



**BOD no. #18 五合一除碳水拔劑 5 IN 1 WATER/CARBON REMOVER 250ml**

產品特性/

台灣屬於海島型氣候，加油孔因開啟時，會將帶有濕氣的空氣一同加進油箱內！久而久之，使得油箱因生鏽而產生漏氣，造成燃燒揮發損耗。添加五合一除碳水拔劑，可清洗油箱及汽油管路，分解油箱內水分，防止引擎怠速熄火。並能清除噴嘴、燃燒室及進氣閥門之膠泥和積碳，使馬力增強，改善油耗。

Due to humid island weather in Taiwan, the air with humidity will bring into oil tank when oil nozzle is opened, as time passes, it leads oil tank to rust and air leakage. Results in fuel un-efficiency. 5 IN ONE WATER & CARBON REMOVER cleans oil tank and oil lines, dissolution water in oil tank and protection

against idling stop. Also clean sludge and varnish and carbon deposits in oil nozzle, combustion chamber and intake valve. Strengthen engine performance and improves fuels loss.

Đặc tính sản phẩm

▼ An toàn cho linh kiện: Không chứa kim loại nặng, hoàn toàn không gây hư hại cho các sản phẩm bằng cao su như ống dẫn dầu và phớt dầu.

▼ Vận hành hiệu quả: Giúp động cơ hoạt động mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

▼ Tối ưu hóa đốt cháy: Cải thiện hiệu suất đốt cháy, giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường.

▼ Nâng cao hiệu suất: Giúp tăng quãng đường di chuyển (tiết kiệm xăng), tăng cường sức mạnh động cơ và kéo dài tuổi thọ cho các chi tiết máy.

汽車適用 For auto

**BOD no. #36 柴油辛烷值提升劑 DIESEL OCTANE ENHANCER 300ml**

產品特性/

本產品擁有十六烷值加強效能，可提升辛烷值，產生最大馬力，並且減少爆震及敲缸現象。改善低溫啟動性，減少黑煙、微粒物質，清洗噴油嘴，提升燃油效率等威力。

This product has enhance the effectiveness of cetane. Enhances the octane number, and produces maximum horsepower, in addition, reduces knocking and knocking phenomenon. Improves the low temperature start, and reduces smoke, particulate matter. Cleans fuel injectors, and rises fuel efficiency.

Đây là loại Phụ gia tăng cường chỉ số Cetane chuyên dụng cho động cơ dầu (Diesel):

Đặc tính sản phẩm

▼ Tăng cường chỉ số Cetane: Sản phẩm sở hữu hiệu năng tăng cường chỉ số Cetane mạnh mẽ, đồng thời hỗ trợ nâng cao chỉ số Octane, giúp động cơ đạt được mã lực tối đa.

▼ Chống kích nổ và gõ máy: Giảm thiểu đáng kể hiện tượng nổ rung (kích nổ) và hiện tượng gõ xi-lanh (knocking), giúp máy vận hành êm ái hơn.

▼ Cải thiện khởi động nguội: Giúp động cơ dễ dàng khởi động hơn trong điều kiện nhiệt độ thấp hoặc khi máy còn lạnh.

▼ Giảm khí thải độc hại: Giảm thiểu rõ rệt khói đen và các hạt vật chất (bụi mịn) trong khí thải, giúp bảo vệ môi trường.

▼ Làm sạch và tối ưu: Làm sạch kim phun nhiên liệu và nâng cao hiệu suất đốt cháy cùng các sức mạnh vận hành khác.

汽車適用 For auto



**BOD no. #75 柴油添加劑 DIESEL ADDITIVES 300ml**

產品特性/

柴油添加劑（柴油精）結合清潔、潤滑、材料防護及十六烷值提升等多項功能，並依現今的柴油引擎所特別調製而成用，主要用於提升柴油引擎之抗爆震能力及增進噴射系統組件之潤滑與清潔，特別推薦使用於目前採用最多的高壓噴射及共軌式柴油噴射系統及TDI柴油引擎。

Diesel additives with multi-functions of cleanliness, lubrication, material protection and promotion of octane number are specially formulated for the latest diesel engines, it is mainly increase resistance of engine knocking (ping) & rap and enhance lubrication and cleanliness of injection system

components, particularly recommended for high pressure injection and common rail injection systems and TDI Diesel engines.

Đây là một loại Phụ gia dầu Diesel cao cấp (Diesel Purge/Tinh chất dầu Diesel) đa năng:

Đặc tính sản phẩm

▼ Đa năng toàn diện: Sản phẩm kết hợp nhiều chức năng như làm sạch, bôi trơn, bảo vệ vật liệu và nâng cao chỉ số Cetane.

▼ Đặc chế cho động cơ hiện đại: Được điều chế riêng biệt phù hợp với các đặc tính của động cơ Diesel thế hệ mới.

▼ Nâng cao hiệu suất: Mục đích chính là nâng cao khả năng chống kích nổ cho động cơ Diesel, đồng thời tăng cường hiệu quả bôi trơn và làm sạch các linh kiện của hệ thống phun nhiên liệu.

▼ Khuyến dùng cho công nghệ mới: Đặc biệt được đề xuất sử dụng cho các hệ thống phun cao áp (High Pressure Injection), hệ thống phun đường dẫn chung (Common Rail Diesel) và động cơ Diesel TDI phổ biến hiện nay.

汽車適用 For auto



**BOD no. #73 噴油嘴清潔劑 INJECTOR CLEANER 1L**

產品特性/

本品除了清除噴油嘴、進氣閥、燃燒室、活塞頂部等處的膠質和積碳，更能清洗油箱和污泥分散，恢復各系統動力，使引擎運轉平順，並防止沉澱物形成，有助於減少排放廢氣、節省燃油。

This product can remove sludge and deposits from injector, valve, combustion chamber and the top of piston, clean oil tank and disperse sludge to restore power from each system and keeps engine operate smooth. Also prevents deposit producing, reduces exhaust emission and fuel consumption.

Phụ gia súc rửa động cơ (Engine Flush) dùng trước khi thay nhớt:

Đặc tính sản phẩm

▼ Làm sạch tận gốc: Loại bỏ hiệu quả các chất cặn bã, nhựa cây (gum), bùn dầu và muối than tích tụ bên trong động cơ.

▼ Khôi phục hiệu suất: Giúp các vòng găng piston (xéc-măng) và con đội thủy lực bị kẹt do cặn bẩn hoạt động trơn tru trở lại.

▼ Tối ưu hóa bôi trơn: Làm sạch toàn bộ hệ thống dầu, đảm bảo dầu nhớt mới thay vào có thể phát huy tối đa khả năng bôi trơn và bảo vệ.

▼ Trung hòa axit: Trung hòa các axit có hại hình thành trong quá trình đốt cháy, ngăn ngừa ăn mòn linh kiện kim loại.

▼ An toàn và bảo vệ: Thành phần chứa các chất phụ gia bảo vệ cực hạn (EP) và chống mài mòn cao, đảm bảo động cơ được bảo vệ an toàn ngay cả trong quá trình súc rửa.

汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle





**BOD no. #1 汽油效能提升劑 DIESEL ADDITIVES**

150ml

**產品特性/**  
降低燃燒室之溫度，減少燃燒室積碳，降低灰環機率。此外改善扭力與馬力輸出，增加進氣之效率，提昇引擎加速能力，延長引擎之壽命。  
Reduces the temperature of combustion chamber, reduces exhaust emission, carbon deposits in combustion chamber and eliminates less clipped ring. Besides, Improves horse power and torque output, increase intake efficiency, enhances engine power and prolong engine life.

**產品特性/**  
Sản phẩm này tập trung vào việc tối ưu hóa buồng đốt và bảo vệ động cơ:  
Đặc tính sản phẩm  
▼ Kiểm soát nhiệt độ: Hạ thấp nhiệt độ trong buồng đốt, giúp động cơ hoạt động mát hơn và ổn định hơn.  
▼ Làm sạch buồng đốt: Giảm thiểu sự hình thành muội than (carbon) trong buồng đốt, giúp duy trì hiệu suất động cơ như mới.  
▼ Bảo vệ xéc-măng: Giảm tỉ lệ kẹt vòng găng piston (xéc-măng), đảm bảo độ kín khít và áp suất nén của xi-lanh.  
▼ Nâng cao sức mạnh: Cải thiện rõ rệt mô-men xoắn và công suất mã lực đầu ra, giúp xe có sức kéo tốt hơn. ▼ Tăng cường nạp khí: Tăng hiệu suất nạp khí vào buồng đốt, từ đó nâng cao khả năng gia tốc của động cơ.  
▼ Kéo dài tuổi thọ: Bảo vệ các chi tiết nội bộ, giúp kéo dài tuổi thọ vận hành của toàn bộ động cơ.

機車適用 For motorcycle

**BOD no. #2 辛烷值提升劑 OCTANE ENHANCER**

50ml

**產品特性/**  
使引擎啟動更為順暢，可減少及預防引擎的爆震優點。高效能清除沉積於化油器（噴油嘴）、供輸油路系統。抑制沉積污垢的再生，進而達到降低排廢氣。延長觸媒轉換器的壽命、節省燃油。改裝引擎之車輛，當壓縮比提升後，需增加辛烷值之比例。（使用時請加入到機油孔內）  
Makes engine working smoothly, reduces and prevents engine knocking. High detergent for injector and fuel system. Prevents producing deposits and then reduces gas exhaust emission. Extends Catalytic Converter service life and reduces fuel consumption. Modified engine which need to increase octane when the compression ratio

**產品特性/**  
Sản phẩm này là một loại Phụ gia làm sạch và tăng cường hiệu suất động cơ xăng (đổ vào nhớt):  
Đặc tính sản phẩm  
▼ Khởi động mượt mà: Giúp động cơ khởi động dễ dàng và trơn tru hơn.  
▼ Chống kích nổ: Có ưu điểm vượt trội trong việc giảm thiểu và ngăn ngừa hiện tượng động cơ bị nổ rung (kích nổ/gõ máy).  
▼ Làm sạch hệ thống nhiên liệu: Loại bỏ hiệu quả các chất lắng đọng tích tụ trong bộ chế hòa khí (kim phun) và hệ thống đường dẫn nhiên liệu.  
▼ Ngăn ngừa cặn bẩn: Ưc chế sự tái hình thành của các vết bẩn và cặn lắng, từ đó giúp giảm lượng khí thải độc hại.  
▼ Bảo vệ linh kiện: Kéo dài tuổi thọ của bộ chuyển đổi xúc tác (catalytic converter) và giúp tiết kiệm nhiên liệu.  
▼ Đáp ứng cho xe độ: Phù hợp cho các xe đã cải trang/độ động cơ; khi tỉ số nén tăng cao, sản phẩm giúp tăng tỉ lệ chỉ số Octane tương ứng.

機車適用 For motorcycle

**BOD no. #16 除碳水拔劑 MOTORCYCLE CARBON & WATER REMOVER**

50ml

**產品特性/**  
▼ 分解油箱內的水份，引導燃燒排出。  
▼ 完全燃燒，有效去除引擎爆震與異音。  
▼ 防止油箱生銹，延長汽油幫浦使用時間。  
▼ 排除積碳，延長觸媒壽命。（使用時請加入到機油孔內）  
▼ Decomposes water in oil tank and leads it be ignited with exhaustoin.  
▼ Effectively decreases engine noise due to full ignition.  
▼ Protects oil tank against rust, extends pumps service life.  
▼ Cleans carbon deposits and prolongs catalytic converters service life. (Please add into the engine oil when use.)

**Đặc tính sản phẩm**  
▼ Xử lý nước trong bình xăng: Phân giải thành phần nước có trong bình xăng, dẫn dắt nước tham gia vào quá trình đốt cháy và thải ra ngoài.  
▼ Tối ưu hóa đốt cháy: Giúp nhiên liệu cháy hoàn toàn, loại bỏ hiệu quả hiện tượng kích nổ (gõ máy) và các tiếng động lạ từ động cơ.  
▼ Chống gỉ sét: Ngăn ngừa gỉ sét bên trong bình xăng, giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng của bơm xăng.  
▼ Làm sạch muội than: Loại bỏ muội than tích tụ, giúp kéo dài tuổi thọ của bộ chuyển đổi xúc tác khí thải. Lưu ý đặc biệt: Khi sử dụng, vui lòng đổ trực tiếp vào cửa châm dầu nhớt

機車適用 For motorcycle

**BOD no. #73 噴油嘴清潔劑 INJECTION CLEANER**

300ml

**產品特性/**  
本清淨劑可有效清潔噴射油嘴、進排氣閥門、燃燒室、噴油嘴及內部油路之管路等，並清除其所附著之積碳及沉積物等，以維護整體供油系統的正常運作。  
The product can effectively clean motorcycle injector, intake valve, combustion chamber, internal oil lines etc. Rid carbon buildup deposits and keeps entire fuel supplying systems function normal.

**Đặc tính sản phẩm**  
▼ Làm sạch sâu: Loại bỏ hiệu quả các chất cặn bẩn, nhựa cây (gum), bùn dầu và muội than tích tụ bên trong hệ thống bôi trơn của động cơ.  
▼ Giải phóng linh kiện: Giúp các vòng găng piston (xéc-măng) và con đội thủy lực bị kẹt do cặn bẩn hoạt động trơn tru trở lại, khôi phục hiệu suất vốn có.  
▼ Tối ưu hóa thay nhớt: Làm sạch toàn bộ hệ thống dầu, đảm bảo dầu nhớt mới thay vào không bị nhiễm bẩn bởi cặn cũ, từ đó phát huy tối đa khả năng bôi trơn.  
▼ Trung hòa axit: Có khả năng trung hòa các thành phần axit có hại sinh ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu.  
▼ Bảo vệ an toàn: Thành phần chứa các chất phụ gia bảo vệ cực hạn (EP) và chống mài mòn nặng độ cao, đảm bảo các chi tiết máy được bảo vệ an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng.

機車適用 For motorcycle

**BOD no. #17 除碳添加劑 MOTORCYCLE GASOLINE ADDITIVES**

50ml



產品特性/

- ▼ 清洗噴油嘴、油路及汽油箱的積碳和髒汙。
- ▼ 清洗進氣歧管和閥門，增強馬力，節省汽油。
- ▼ 幫助消除水份，不傷害油封及汽油管路。
- ▼ 使用特殊的添加劑消除和防止積碳，以確保引擎乾淨。
- ▼ 減少廢氣的排放。(使用時請加入到機油孔內)

- ▼ Cleans carbon deposits and dirt in injectors, oil lines and fuel tanks.
- ▼ Cleans intake manifold and valve, increases horse power and saves gasoline consumption.
- ▼ Removes moisture, no harm to oil seals and oil lines.
- ▼ Added with unique additives to decrease and against carbon deposits which ensures engine cleanness.
- ▼ Reduces exhaust emissions.(Please add into the engine oil when use.)

Đặc tính sản phẩm

- ▼ Làm sạch hệ thống nhiên liệu: Làm sạch muội than (carbon) và chất bẩn bám trong kim phun, đường dẫn nhiên liệu và bình xăng.
- ▼ Tối ưu hóa khí nạp: Làm sạch cổ hút (hong ga) và các van nạp, giúp tăng mã lực và tiết kiệm xăng.
- ▼ Loại bỏ độ ẩm: Hỗ trợ loại bỏ thành phần nước dư thừa trong hệ thống nhiên liệu mà không gây hại cho phớt dầu và đường ống dẫn xăng.
- ▼ Duy trì độ sạch: Sử dụng các chất phụ gia đặc biệt để tẩy sạch và ngăn ngừa muội than tái bám, đảm bảo động cơ luôn sạch sẽ từ bên trong.
- ▼ Giảm ô nhiễm: Giảm thiểu đáng kể lượng khí thải độc hại ra môi trường.

Lưu ý đặc biệt: Khi sử dụng, vui lòng đổ trực tiếp vào cửa châm dầu nhớt

**機車適用 For motorcycle**

# RADIATOR / WIPERS 水箱/雨刷



#46



#40

**BOD no. #46 雨刷精 WIPER WASHER**

250ml

產品特性/

- ▼ 濃縮配方去污力強。
- ▼ 能迅速去除擋風玻璃上的油膜、蟲屍、粉塵油污。
- ▼ 防止雨刷跳動並延長雨刷壽命。 ▼ 適合於各種材質玻璃。

- ▼ Added with concentrating formulas deliver with excellent cleanness.
- ▼ Clean oil mud, dead worms, dusty dirt from wiper in instant.
- ▼ Prevents wiper from bumping up and down, and prolong wiper service life.

- ▼ Applicable to any material of glass.

Đặc tính sản phẩm

- ▼ Công thức đậm đặc: Khả năng tẩy rửa cực mạnh, giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu.

- ▼ Làm sạch nhanh chóng: Loại bỏ tức thì lớp màng dầu (vết dầu loang), xác côn trùng, bụi bẩn và các vết dầu mỡ bám trên kính chắn gió.

- ▼ Bảo vệ cần gạt mưa: Ngăn ngừa hiện tượng cần gạt bị rung, nhảy (không mượt) và giúp kéo dài tuổi thọ cho lưỡi gạt mưa.

- ▼ Tính tương thích: Phù hợp để sử dụng cho mọi loại chất liệu kính khác nhau.

**汽車適用 For auto**

**BOD no. #40 水箱清洗劑 RADIATOR CLEANER**

300ml

產品特性/

水箱清洗劑乃特別研發用以去除冷卻系統中所沉積之水垢、石灰及油污等雜質。濃縮而成的活性物質，可確保不傷害冷卻系統中的橡膠及塑膠組件。

Radiator Cleaner is our special innovation to clean scales, lime, and sludge deposits in cooling systems. Condensed active properties ensure

no harm to rubber and plastic components in cooling systems.

Đặc tính sản phẩm

- ▼ Công thức chuyên dụng: Dung dịch súc rửa kết nước được nghiên cứu và phát triển đặc biệt nhằm loại bỏ các tạp chất như cặn vôi, rỉ sét và dầu mỡ tích tụ trong hệ thống làm mát.

- ▼ Hoạt chất đậm đặc: Chứa các hoạt chất làm sạch nồng độ cao nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn, không gây hư hại cho các linh kiện bằng cao su và nhựa bên trong hệ thống làm mát.

**汽車適用 For auto**

**機車適用 For motorcycle**



**BOD no. #44 水箱冷卻防鏽降溫劑 RADIATOR COOLER**

300ml

**產品特性/**  
水箱冷卻防鏽降溫劑是特殊配方，散熱性、降溫速度與清潔度比一般水箱冷液還要更快。  
發動機能運行溫度更低，保持冷卻系統清潔，潤滑水泵、消除起泡，不傷害鋁合金和橡膠冷卻系統零件。

Radiator cooler is a special formula. Heat dissipation, cooling rate and cleanliness are better than other radiator cooler.  
This specially formulated additive will help:  
• Keep engine operation at low temperature  
• Keep cooling system clean  
• Lubricate water pump

- Eliminate foaming
- Harmless to all aluminum and rubber cooling system parts.

**Dung dịch hạ nhiệt kết nước (Radiant Cooler)**  
▼ Công thức đặc biệt: Sản phẩm sở hữu công thức đặc thù, giúp khả năng tản nhiệt, tốc độ hạ nhiệt và độ sạch vượt trội hơn hẳn so với các loại nước làm mát thông thường.  
▼ Hạ nhiệt động cơ: Giúp động cơ vận hành ở nhiệt độ thấp hơn, giữ cho hệ thống làm mát luôn sạch sẽ, đồng thời bôi trơn bơm nước và triệt tiêu hiện tượng sủi bọt.  
▼ Bảo vệ linh kiện: Hoàn toàn không gây hại cho các bộ phận của hệ thống làm mát làm từ hợp kim nhôm hoặc cao su.

**汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle**

**BOD no. #49 水箱止漏劑 RADIATOR STOP LEAK**

300ml

**產品特性/**  
水箱止漏劑專用於預防及修補車輛冷卻系統之細微裂縫，避免發生洩漏。相容於水箱精。不影響水邦浦或暖氣系統之運作。預防及修補車輛冷卻系統之細微裂縫。適用於鋁製及銅質水箱。

BOD radiator stop leak helps prevent and fix vehicle cooling systems from tiny cracks, avoids leakage. Compatible with cooling system components. Won't influence water pump or heating system working. Prevents and repair the cracks of cooling system. applicable to aluminum and copper radiators.

**Đặc tính sản phẩm**  
▼ Ngăn ngừa và sửa chữa: Dung dịch bit rô kết nước được sử dụng chuyên dụng để ngăn ngừa và xử lý các vết nứt nhỏ trong hệ thống làm mát của xe, tránh xảy ra tình trạng rò rỉ nước.  
▼ Khả năng tương thích: Tương thích hoàn toàn với các loại nước làm mát (nước xanh/đỏ). Sản phẩm không gây ảnh hưởng đến hoạt động của bơm nước hay hệ thống sưởi trong xe.  
▼ Phạm vi sử dụng: Hiệu quả trong việc ngăn ngừa và bít các vết rạn nứt nhỏ. Thích hợp sử dụng cho cả kết nước bằng nhôm và bằng đồng.

**汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle**

**BOD no. #41 #50 #52 長效型水箱冷卻液 EXTENDED RADIATOR COOLER (100% 60% 50% 35%)**

1L / 2L / 4L



**產品特性/**  
本配方可使水箱冷卻，避免因為溫度太高導致引擎過熱。它有防凍、防起泡、防腐蝕作用。能使用於任何季節，並且提供防護作用。  
(可做紅、藍、綠、粉紅四色)

Extended Radiator Cooler keeps radiator cool from instant heat. It provides freeze, foam-forming, and corrosion prevention. Suitable for every season protection.

Đây là loại Nước làm mát kết nước đa dụng (All-Season Coolant): Đặc tính sản phẩm  
▼ Chống quá nhiệt: Công thức này giúp làm mát kết nước hiệu quả, tránh tình trạng động cơ bị quá nhiệt do nhiệt độ tăng cao quá mức.  
▼ Đa năng toàn diện: Sản phẩm có tác dụng chống đông (antifreeze), chống sủi bọt (anti-foaming) và chống ăn mòn (anti-corrosion).  
▼ Sử dụng quanh năm: Có thể sử dụng ổn định trong bất kỳ mùa nào và cung cấp khả năng bảo vệ liên tục cho hệ thống.  
▼ Tùy chọn màu sắc: Sản phẩm có sẵn 4 màu gồm: Đỏ, Xanh dương, Xanh lá và Hồng.

**汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle**

# OTHER ADDITIVES 其他系列



## BOD no. #63 冷氣風箱清洗劑 CLEANER AIR-BELLOWS

550ml

### 產品特性/

本產品可有效清除冷卻葉片表面上塵垢及油污，溫和製劑不蝕蝕內部鋁片。使用後，能在冷卻葉片表面上附著一層保護層，並且能改善空調品質，清除過敏原，減少黴菌、細菌產生的異味。

This product can clean up dust and sludge on the cooling fins efficiently without rusting the inner aluminum. After using it, it will stick a protection layer on the cooling fins, which will improve the quality of the air conditioner, clean up allergens, and reduce peculiar smells made by molds and bacteria.

### 產品特性/

▼ **Đặc tính sản phẩm**  
 ▼ **Làm sạch hiệu quả:** Sản phẩm có khả năng loại bỏ hiệu quả bụi bẩn và dầu mỡ bám trên bề mặt các lá nhôm tản nhiệt.  
 ▼ **Công thức ôn hòa:** Sử dụng các thành phần dịu nhẹ, đảm bảo không gây ăn mòn các lá nhôm bên trong hệ thống.  
 ▼ **Lớp màng bảo vệ:** Sau khi sử dụng, dung dịch để lại một lớp màng bảo vệ bám trên bề mặt lá tản nhiệt.  
 ▼ **Cải thiện chất lượng không khí:** Giúp cải thiện chất lượng không khí của hệ thống điều hòa, loại bỏ các tác nhân gây dị ứng, đồng thời giảm thiểu mùi hôi do nấm mốc và vi khuẩn gây ra.

汽車適用 For auto

## BOD no. #64 電動窗橡膠潤滑保護劑 SILICONE LUBRICANT

550ml

### 產品特性/

具有潤滑、保護、消除異聲、防鏽、延長橡膠壽命等多重功效，應用範圍相當廣泛。可消除汽車電動窗戶開關時之尖銳聲，及汽車電動天線伸縮之聽覺聲，工作母機、滑尺、窗戶之滑輪、門栓、引擎蓋等之摩擦聲。若噴於金屬表面或電鍍表面亦可防止生鏽。噴於鑰匙孔，可使鑰匙開啟更加順利，延長橡膠表面之裂化程度。

Delivers multi functions of lubrication, protection, eliminates noise, anti-rust and extends service life, it provides a wide range of application. Rid squeals of car power windows while operating and which while air wire moving and any other clash sounds of machine tools, slide gauges, window slide wheels, door locks, and bonnet wearing noises.

Prevents rust if it sprays on the metal or plated surface. Sprays it in key hole that keeps keys open easy, Prolongs rubber spanlife.

### Đặc tính sản phẩm

▼ **Đa năng toàn diện:** Sản phẩm có nhiều công dụng như bôi trơn, bảo vệ, triệt tiêu tiếng kêu lạ, chống rỉ sét và kéo dài tuổi thọ cho các bộ phận bằng cao su.  
 ▼ **Triệt tiêu tiếng ồn:** Loại bỏ tiếng rít chói tai khi đóng/mở cửa sổ điện ô tô. Khử tiếng kêu rè rè khi anten điện ô tô co giãn. Loại bỏ tiếng ma sát tại các vị trí như máy công cụ, thước trượt, ròng rọc cửa sổ, chốt cửa, nắp capo, v.v.  
 ▼ **Chống rỉ sét:** Nếu xịt lên bề mặt kim loại hoặc bề mặt mạ điện, sản phẩm có thể ngăn ngừa rỉ sét hiệu quả.  
 ▼ **Tiện ích khác:** Xịt vào ổ khóa giúp việc vận chia khóa trơn tru hơn. Làm chậm quá trình lão hóa và nứt nẻ của bề mặt cao su.

汽車適用 For auto

## BOD no. #68 防撞隔音底膠 HP BOTTOM COATING

550ml

### 產品特性/

採用德國最新研製原料及配方，對於汽車底盤，保險桿、門框處及後車廂等具有防止石礫撞擊，防鏽及抗腐等功能，等乾燥後可上漆。

Adopts German latest formula, provides crashproof, antirust, and corrosion prevention characteristics on car chassis, bumper, door sill and car trunk. Coat after dried surface.

### Đặc tính sản phẩm

▼ **Đa năng toàn diện:** Sản phẩm có nhiều công dụng như bôi trơn, bảo vệ, triệt tiêu tiếng kêu lạ, chống rỉ sét và kéo dài tuổi thọ cho các bộ phận bằng cao su.  
 ▼ **Triệt tiêu tiếng ồn:** Loại bỏ tiếng rít chói tai khi đóng/mở cửa sổ điện ô tô. Khử tiếng kêu rè rè khi anten điện ô tô co giãn. Loại bỏ tiếng ma sát tại các vị trí như máy công cụ, thước trượt, ròng rọc cửa sổ, chốt cửa, nắp capo, v.v.  
 ▼ **Chống rỉ sét:** Nếu xịt lên bề mặt kim loại hoặc bề mặt mạ điện, sản phẩm có thể ngăn ngừa rỉ sét hiệu quả.  
 ▼ **Tiện ích khác:** Xịt vào ổ khóa giúp việc vận chia khóa trơn tru hơn. Làm chậm quá trình lão hóa và nứt nẻ của bề mặt cao su.

汽車適用 For auto

## BOD no. #38 柴油微粒過濾器清洗液 CARB CLEANER

1L

### 產品特性/

本產品含有特殊配方，直接噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。

The product contains special formula, spray onto the carburetor directly, it can remove the sludge and carbon deposits from carb, spark plugs and fuel system, And provides lubrication and anti-rust protections to rotating parts, Reduces carbon buildup, starts the engine in smooth and

stable condition, improves horsepower and fuel efficiency.

### Đặc tính sản phẩm

▼ **Làm sạch tức thì:** Công thức đặc biệt cho phép xịt trực tiếp vào bình xăng con (ché hóa khí), giúp loại bỏ nhanh chóng và hiệu quả các vết dầu bẩn, muội than tích tụ trong bình xăng con, bugi và hệ thống nhiên liệu.  
 ▼ **Bảo vệ toàn diện:** Cung cấp khả năng bôi trơn và chống rỉ sét cho các bộ phận xoay như trục quay, đồng thời giảm thiểu sự hình thành muội than mới.  
 ▼ **Tối ưu vận hành:** Giúp động cơ khởi động thuận lợi, vận hành êm ái, tăng cường công suất mã lực và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

汽車適用 For auto



**BOD no. #39 柴油微粒過濾器浸泡劑 ANTI-RUST LUBRICANT** 1L

**產品特性/**  
本產品廣泛適用於車輛、船隻、家電、工廠、工具及機房等因生鏽而引起的不便。能迅速滲透生鏽部位，使鏽跡溶解，消除零件或移動裝置因磨擦引起的雜音，具有清潔、潤滑及保護各種機器和去除濕氣、防止生鏽。  
  
This product is widely applicable on vehicle, vessels, house appliances, factories, machinery and generator room, this product can rapidly infiltrate rusty parts and dissolve the rust. Also eliminates the noise caused by the devices frictions. Possess cleaning, lubricating, machine

protection characteristics along with eliminating moisture.  
**Đặc tính sản phẩm**  
▼ Ứng dụng rộng rãi: Sản phẩm được sử dụng phổ biến cho xe cộ, tàu thuyền, đồ gia dụng, nhà máy, công cụ và phòng máy... giúp giải quyết mọi bất tiện do rỉ sét gây ra.  
▼ Thẩm thấu cực nhanh: Có khả năng thẩm thấu nhanh vào các vị trí bị rỉ sét, làm hòa tan vết rỉ, giúp rời lỏng các bộ phận bị kẹt.  
▼ Tiết tiêu tiếng ồn: Loại bỏ các tạp âm và tiếng rít do ma sát giữa các linh kiện hoặc thiết bị chuyển động gây ra.  
▼ Bảo vệ đa năng: Tích hợp 4 chức năng trong 1: Làm sạch, Bôi trơn, Bảo vệ máy móc và Loại bỏ độ ẩm, ngăn ngừa rỉ sét tái phát.

**汽車適用 For auto**

**BOD no. #76 進氣系統清洗劑 INTAKE SYSTEMS CLEANER** 300ml

**產品特性/**  
徹底清除節氣門、喉管、進氣管壁等處的膠質和積碳。改善進氣性能，恢復正常空燃比，降低尾氣排放，使發動機怠速更平穩。改進燃燒，降低油耗。含氧傳感器和催化轉換器無害。  
  
Removes entirely cleans throttle, internal intake pipe from gels and carbon buildup.  
Improves intake performance, restores normal air fuel rate, reduces tail exhaust emission and keeps engine running smooth.  
Improves fuel burning and reduces oil consumption.

No harm to oxygen sensor and catalytic converter.  
**Đặc tính sản phẩm**  
▼ Làm sạch triệt để: Loại bỏ hoàn toàn các chất keo và muội than tích tụ tại bướm ga (tiết khí môn), họng gió và thành ống nạp.  
▼ Tối ưu hiệu suất: Cải thiện hiệu suất nạp khí, khôi phục tỷ lệ hòa khí (AF) chuẩn, giúp động cơ chạy không tải (garanti) ổn định và mượt mà hơn.  
▼ Tiết kiệm và bảo vệ môi trường: Giúp cải thiện quá trình đốt cháy, từ đó giảm lượng khí thải độc hại và giảm tiêu hao nhiên liệu.  
▼ An toàn tuyệt đối: Thành phần an toàn, không gây hại cho cảm biến oxy và bộ chuyển đổi xúc tác khí thải (catalytic converter).

**汽車適用 For auto**

**BOD no. #77 柴油DPF再生輔助劑 BRAKE DISC CLEANER** 300ml

**產品特性/**  
剎車和離合器清潔劑可以安全、方便快捷地清除剎車系統裡的髒污和油脂，以增進煞車系統的性能。它也可用來清洗沾附油漬的零件，再用清水清洗乾淨（本產品易溶於水）。  
  
Cleans brake systems from dirt and sludge without risk and inconvenience. Enhances brake systems performance. Also get rid of grease from brake components, flush it with water. (soluble in water)

**Đặc tính sản phẩm**  
▼ Làm sạch nhanh chóng và an toàn: Giúp loại bỏ các vết bẩn và dầu mỡ trong hệ thống phanh một cách an toàn, tiện lợi và nhanh chóng.  
▼ Tối ưu hiệu suất: Cải thiện hiệu suất vận hành của hệ thống phanh.  
▼ Ứng dụng đa năng: Có thể sử dụng để làm sạch các linh kiện bị bám dầu mỡ.  
▼ Dễ dàng làm sạch: Sau khi sử dụng dung dịch để tẩy rửa, có thể rửa lại bằng nước sạch cho đến khi hết hẳn chất bẩn (sản phẩm này rất dễ tan trong nước).

**汽車適用 For auto**

**BOD no. #86 冷氣密封止漏劑 R-134A WITH LEAK SEALER** 340ml

**產品特性/**  
冷氣內管墊片、O型環和墊圈外漏，針對機械外漏，本品添加紅色染料，找出洩漏部位進行修理。  
  
Seals leaks in auto air conditioners involving hoses, O-rings and gaskets. For mechanical leaks, added red dye in the R-134a Leak Stop pinpoints the leak so it can be repaired.

**Đặc tính sản phẩm**  
▼ Phát hiện rò rỉ: Sản phẩm được thiết kế để xử lý các vấn đề rò rỉ tại đệm lót (gioăng) ống nối bộ hệ thống điều hòa, vòng đệm chữ O (O-ring) và các loại vòng đệm khác.  
▼ Chỉ thị màu thông minh: Đối với các vị trí rò rỉ cơ khí bên ngoài, sản phẩm có bổ sung thêm phẩm nhuộm màu đỏ giúp dễ dàng nhận diện bằng mắt thường.  
▼ Hỗ trợ sửa chữa: Giúp tìm chính xác vị trí rò rỉ để tiến hành các bước sửa chữa cần thiết.

**汽車適用 For auto**



<p><b>BOD no. #60 化油器清洗劑 CARB CLEANER</b></p> <p>產品特性/ 本產品含有特殊配方，直接噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>The product contains special formula, spray onto the carburetor directly, it can remove the sludge and carbon deposits from carb, spark plugs and fuel system, And provides lubrication and anti-rust protections to</p>	<p>rotating parts, Reduces carbon buildup, starts the engine in smooth and stable condition, improves horsepower and fuel efficiency.</p> <p>產品特性/ ▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p>
<p><b>BOD no. #61 萬能除鏽潤滑劑 ANTI-RUST LUBRICANT</b></p> <p>產品特性/ 本產品廣泛適用於車輛、船隻、家電、工廠、工具及機房等因生鏽而引起的不便。能迅速滲透生鏽部位，使鏽跡溶解，消除零件或移動裝置因摩擦引起的雜音，具有清潔、潤滑及保護各種機器和去除濕氣、防止生鏽。</p> <p>This product is widely applicable on vehicle, vessels, house appliance, factories, machinery and generator room, this product can rapidly infiltrate rusty parts and dissolve the rust. Also eliminates the noise caused by the devices frictions. Possess cleaning, lubricating, machine</p>	<p>protection characteristics along with eliminating moisture.</p> <p>產品特性/ ▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p>
<p><b>BOD no. #62 剎車盤清潔劑 BRAKE DISC CLEANER</b></p> <p>產品特性/ 剎車和離合器清潔劑可以安全、方便快捷地清除剎車系統裡的髒汙和油脂，以增進煞車系統的性能。它也可用來清洗沾附油漬的零件，再用水清洗乾淨（本產品易溶於水）。</p> <p>Cleans brake systems from dirt and sludge without risk and inconvenience. Enhances brake systems performance. Also get rid of grease from brake components, flush it with water. (soluble in water)</p>	<p>Đặc tính sản phẩm: Chất tẩy rửa hệ thống phanh và ly hợp có thể loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ trong hệ thống phanh một cách an toàn, thuận tiện và nhanh chóng, giúp tăng cường hiệu suất của hệ thống phanh. Nó cũng có thể được sử dụng để làm sạch các linh kiện bị dính dầu mỡ, sau đó rửa lại bằng nước sạch (sản phẩm này dễ tan trong nước).</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p>
<p><b>BOD no. #65 耐高溫噴式黃油 HIGH-TECH SUPER GREASE</b></p> <p>產品特性/ 潤滑金屬機件、絞鏈，如車門、引擎蓋、座椅、齒條及零件、螺絲拆裝潤滑，並可改善因機件摩擦產生的噪音，熱穩定性高，流動性佳、潤滑持久、高黏度、抗磨損性佳、延遲金屬氧化。</p> <p>Lubricating metal components, chains, in door panel, engine bonnet, seats, gear rack, parts and screws. Eliminates the noise caused by parts friction. Excellent thermal stability, fluidly, lubricating, viscosity</p>	<p>index, anti-wearness and anti-oxidant.</p> <p>Đặc tính sản phẩm: Chất tẩy rửa hệ thống phanh và ly hợp có thể loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ trong hệ thống phanh một cách an toàn, thuận tiện và nhanh chóng, giúp tăng cường hiệu suất của hệ thống phanh. Nó cũng có thể được sử dụng để làm sạch các linh kiện bị dính dầu mỡ, sau đó rửa lại bằng nước sạch (sản phẩm này dễ tan trong nước).</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p> <p>▼ 噴入化油器內，能迅速有效地清除化油器、火花塞及燃油系統的油垢和積碳，並對轉軸等旋轉部位提供潤滑及防鏽保護，減少積碳產生，使引擎啟動順利及平穩運轉，增強動力及節省燃油。</p>



**BOD no. #66 拉絲噴式黃油 HIGH-TEMP LUBRICANT**

550ml

產品特性/

本產品具有極強的拉絲性和粘附性，附著於轉動物件上不脫落，強力滲透力，使用於窄小空間也能發揮絕佳潤滑特性。有效保護產品避免腐蝕、防水性、耐壓性良好。

Contains excellent filiform and adhesion, adheres to operating parts and with excellent penetrating, provides excellent lubricating in precision parts. Provides anticorrosion, water resistance and pressure resistance protections.

Sản phẩm này có đặc tính kéo sợi và độ bám dính cực mạnh, bám chắc trên các bộ phận chuyển động mà không bị văng bắn hay rơi rụng. Với khả năng thẩm thấu mạnh mẽ, sản phẩm phát huy đặc tính bôi trơn tuyệt vời ngay cả khi sử dụng trong các khe hở hẹp. Bảo vệ sản phẩm hiệu quả khỏi sự ăn mòn, có tính chống thấm nước và chịu áp lực tốt.

- ▼ Độ bám dính và kéo sợi cực mạnh, không bị rơi rụng khi linh kiện quay.
- ▼ Khả năng thẩm thấu cao, bôi trơn hoàn hảo cho cả các khe hở nhỏ hẹp.
- ▼ Bảo vệ linh kiện hiệu quả, chống ăn mòn và gỉ sét.
- ▼ Khả năng kháng nước ưu việt và chịu được áp lực cao.
- ▼ Duy trì lớp màng bảo vệ bền bỉ trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle

**BOD no. #67 皮帶噪音止滑劑 BELT & CLUTCH CLEANER**

550ml

產品特性/

可防止皮帶打滑，確保皮帶的傳輸動力。可消除運轉磨擦異音，對於偶發的過冷、脫軌，一般太鬆所造成皮帶打滑現象。

Prevents conveyors belt from sliding and ensures good operation. Eliminates the noise from the wear of conveyor operation, stops belt from sliding on occasional loosing by cool temp and derailment.

Sản phẩm giúp ngăn ngừa tình trạng trượt dây curoa, đảm bảo công suất truyền động của dây đai. Có khả năng loại bỏ những tiếng động lạ do ma sát trong quá trình vận hành. Giải quyết triệt để hiện tượng trượt dây curoa do các nguyên nhân ngẫu nhiên như quá lạnh, chiếc rãnh hoặc do dây đai bị lỏng nơi chùng.

- ▼ Chống trượt dây curoa, đảm bảo truyền tải lực tối đa.
- ▼ Loại bỏ hoàn toàn tiếng rít và tiếng ồn ma sát khi máy chạy.
- ▼ Khắc phục tình trạng trượt do môi trường quá lạnh hoặc dây đai bị lỏng.
- ▼ Tăng tuổi thọ và độ bền cho các loại dây đai truyền động.
- ▼ Giúp hệ thống vận hành êm ái và ổn định hơn.

汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle

**BOD no. #70 電子節氣閥清潔劑 SPECIAL THROTTLE-RINSE**

550ml

產品特性/

特殊的濃縮配方，用於清除電子系統節氣閥門及冷車啟動裝置的膠質及其殘留沉積物，並能有效提升引擎系統效能，節省油耗。

Special concentrated formula, designed for clean sludge and deposit from intake valve, throttle body and ignition. Promotes engine efficiency and save fuel consumption.

Công thức đậm đặc đặc biệt, được thiết kế để loại bỏ các chất keo và cặn bám tích tụ trong bướm ga điện tử và thiết bị khởi động nguội. Sản phẩm giúp nâng cao hiệu suất hệ thống động cơ một cách hiệu quả và tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu.

- ▼ Công thức đậm đặc đặc biệt, làm sạch triệt để cặn bẩn và tạp chất.
- ▼ Vệ sinh bướm ga, van nạp và hệ thống đánh lửa hiệu quả.
- ▼ Nâng cao hiệu suất hoạt động của động cơ.
- ▼ Giảm tiêu hao nhiên liệu, giúp xe vận hành kinh tế hơn.
- ▼ Cải thiện tình trạng khởi động nguội và vận hành không ổn định.

汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle

**BOD no. #71 泡沫燃燒室清洗劑 CARBON CLEANER**

550ml

產品特性/

以特殊配方之泡沫除碳劑，不含助燃物質，其成份不傷油封，墊片，觸轉換器，含氧感知器等配件。泡沫特性能充滿進氣歧管，氣門，燃燒室，可有效清除其油膠及積碳。一次即可同時清除，達到省油及增強馬力效果。

Special formula is added for foam carbon deposits removing, contains no flammable properties, its other composition does not harm to oil seals, gaskets, catalytic converters, oxidative sensors, etc. The foam performance can fill any where: in intake pipe, valve, combustion chamber which effectively rid sludge and carbon deposits.

Cleans all internal combustion chamber parts at once which reduces fuel consumption and enhances horse power.

Đặc tính sản phẩm: Dung dịch tẩy carbon dạng bọt với công thức đặc biệt, không chứa chất trợ cháy, thành phần không gây hại cho phốt đầu, gioăng đệm, bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy và các phụ tùng khác. Đặc tính bọt giúp dung dịch lấp đầy đường ống nạp, van và buồng đốt, loại bỏ hiệu quả nhựa dầu và muội than tích tụ. Chỉ với một lần sử dụng có thể làm sạch đồng thời các bộ phận, đạt được hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và tăng cường công suất động cơ.

- ▼ Công thức bọt đặc biệt, làm sạch sâu muội than và nhựa dầu.
- ▼ An toàn tuyệt đối, không gây hại cho phốt đầu, gioăng đệm, bộ chuyển đổi xúc tác.
- ▼ Lấp đầy buồng đốt và đường ống nạp, đảm bảo làm sạch toàn diện.
- ▼ Giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể sau khi sử dụng.
- ▼ Tăng cường mã lực, giúp động cơ vận hành mạnh mẽ và êm ái hơn.

汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle



<p><b>BOD no. #72 燃燒室泡沫清洗藥水 CARBON CLEANER</b></p> <p><b>500ml</b></p> <p>產品特性/ 以特殊配方之泡沫除碳劑，不含助燃物質，其成份不傷油封，墊片，觸轉換器，含氧感知器等配件。泡沫特性能充滿進氣歧管，氣門，燃燒室，可有效清除其油膠及積碳。一次即可同時清除，達到省油及增強馬力效果。</p> <p>Special formula is added for foam carbon deposits removing, contains no flammable properties, its other composition does not harm to oil seals, gaskets, catalytic converters, oxidative sensors, etc. The foam performance can fill any where: in intake pipe, valve, combustion chamber which effectively rid sludge and carbon deposits.</p>	<p>Cleans all internal combustion chamber parts at once which reduces fuel consumption and enhances horse power.</p> <p>Đặc tính sản phẩm: Dung dịch tẩy carbon dạng bọt với công thức đặc biệt, không chứa chất trợ cháy, thành phần không gây hại cho phốt dầu, gioăng đệm, bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy và các phụ tùng khác. Đặc tính bọt giúp dung dịch lấp đầy đường ống nạp, van và buồng đốt, loại bỏ hiệu quả nhựa dầu và muội than tích tụ. Chỉ với một lần sử dụng có thể làm sạch đồng thời các bộ phận, đạt được hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và tăng cường công suất động cơ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Công thức bọt đặc biệt, làm sạch sâu muội than và nhựa dầu.</li> <li>▼ An toàn tuyệt đối, không gây hại cho phốt dầu, gioăng và cảm biến.</li> <li>▼ Lấp đầy buồng đốt và đường ống nạp, đảm bảo làm sạch toàn diện.</li> <li>▼ Giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể sau khi sử dụng.</li> <li>▼ Tăng cường mã lực, giúp động cơ vận hành mạnh mẽ và êm ái hơn.</li> </ul> <p><b>汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle</b></p>
<p><b>BOD no. #78 超音波測試劑 ULTRASOUND MEASURE AGENT</b></p> <p><b>1L</b></p> <p>產品特性/ 本款產品使用於噴油嘴測試用途，測試噴油嘴噴油時，不會傷害O型環、防火帽。適用於噴油嘴流量測試、噴油嘴滴漏測試。</p> <p>Ultrasound Measure Agent is used for fuel injector measurement only, testing if it show no harm to O rings, recoil compensator. Apply on measuring the injector flow and dripping.</p>	<p>Đặc tính sản phẩm: Sản phẩm này được sử dụng cho mục đích kiểm tra kim phun. Trong quá trình kiểm tra kim phun phun nhiên liệu, dung dịch sẽ không gây hư hại cho vòng đệm chữ O (O-ring) và nắp chắn lửa. Thích hợp sử dụng để kiểm tra lưu lượng kim phun và kiểm tra rò rỉ kim phun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Chuyển dụng để kiểm tra hiệu suất vận hành của kim phun.</li> <li>▼ An toàn tuyệt đối cho vòng đệm cao su và các linh kiện nhựa.</li> <li>▼ Độ lưu lượng chính xác lưu lượng phun và độ ổn định của tia phun.</li> <li>▼ Kiểm tra hiệu quả tình trạng rò rỉ (nhỏ giọt) của kim phun.</li> <li>▼ Đảm bảo độ bền cho thiết bị đo lường siêu âm.</li> </ul> <p><b>汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle</b></p>
<p><b>BOD no. #79 超音波清洗劑 ULTRASOUND CLEANER</b></p> <p>產品特性/ 適用超音波噴油嘴清洗劑，清除噴油嘴的積碳與膠質等污垢，使用後急速穩定、改善燃燒效率，使噴油嘴恢復正常作用。</p> <p>Ultrasound Cleaner is used to get rid of carbon deposits and sludge, keeps idling steady, improves combustion efficiency, revives injector original function.</p>	<p>Đặc tính sản phẩm: Dung dịch chuyên dụng dùng cho máy vệ sinh kim phun siêu âm, giúp loại bỏ các mảng bám cứng đầu như muội than và nhựa dầu bên trong kim phun. Sau khi sử dụng, sản phẩm giúp ổn định tốc độ không tải (garanti), cải thiện hiệu suất đốt cháy và phục hồi hoạt động bình thường cho kim phun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Loại bỏ triệt để muội than và nhựa dầu tích tụ trong kim phun.</li> <li>▼ Khôi phục trạng thái phun sương tiêu chuẩn cho kim phun.</li> <li>▼ Ổn định tốc độ không tải, giúp động cơ chạy êm ái hơn.</li> <li>▼ Cải thiện đáng kể hiệu suất đốt cháy nhiên liệu.</li> <li>▼ Kéo dài tuổi thọ cho hệ thống phun xăng điện tử.</li> </ul> <p><b>汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle</b></p>
<p><b>BOD no. #101 消光防護蠟 MATTE PAINT PROTECTIVE WAX</b></p> <p><b>500ml</b></p> <p>產品特性/ 本產品採用特殊進口原料，具有撥水、清潔水垢的效果。將本產品噴於具有反光的噴漆表面，能達到消光效果，避免反光刺眼作用，可用於引擎蓋、保險桿、車身四週邊緣等部位。</p> <p>This product uses a special import of raw materials, with water-repellent and scale-cleaning effect. By spraying on the reflective surface will matte the surface to avoid reflex glare. Use it on hood, bumper, around the edge of the body and other parts.</p>	<p>Đặc tính sản phẩm: Sản phẩm này sử dụng nguyên liệu nhập khẩu đặc biệt, có tác dụng kháng nước và làm sạch cặn bẩn. Khi xịt sản phẩm lên bề mặt sơn có độ phản quang, nó sẽ tạo ra hiệu ứng nhám (matte), giúp tránh hiện tượng phản xạ gây chói mắt. Có thể sử dụng trên nắp ca-pô, cản trước/sau, các mép xung quanh thân xe và các bộ phận khác.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Hiệu ứng kháng nước và làm sạch vết ố, cặn bẩn hiệu quả.</li> <li>▼ Tạo bề mặt nhám (matte), loại bỏ tình trạng phản chiếu gây chói.</li> <li>▼ Nguyên liệu nhập khẩu cao cấp, bảo vệ bề mặt sơn xe.</li> <li>▼ Ứng dụng linh hoạt cho nắp ca-pô, cản xe và viền thân xe.</li> <li>▼ Dễ dàng sử dụng, mang lại vẻ ngoài thẩm mỹ và chuyên nghiệp.</li> </ul> <p><b>汽車適用 For auto 機車適用 For motorcycle</b></p>



#79

#101

**BOD no. #69 耐熱冷烤漆 HIGH-TEMP DURABLE BACKING VARNISH**

450ml

產品特性/  
日本原裝耐熱漆，針對須受高溫之物品進行保護，本產品約可承受持續高溫 1 2 0 0 度（非瞬間高溫），並通過各大汽機車等廠商嚴苛測試，且指名指定。

Durable high-temp backing varnish originally imported from Japan, focus on instrument protection, durable up to 120 ° c(not in flash) , passed and appointed by prestige testing Institutes.

Đặc tính sản phẩm: Sơn chịu nhiệt nguyên bản nhập khẩu từ Nhật Bản, được thiết kế để bảo vệ các vật dụng thường xuyên phải tiếp xúc với nhiệt độ cao. Sản phẩm này có thể chịu được nhiệt độ duy trì liên tục lên đến 1200°C (không phải nhiệt độ tức thời), đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt của các nhà sản xuất ô tô, xe máy lớn và được các chuyên gia chỉ định tin dùng.

- ▼ Sơn chịu nhiệt cao cấp nhập khẩu nguyên chai từ Nhật Bản.
- ▼ Khả năng chịu nhiệt liên tục cực cao lên đến 1200°C.
- ▼ Bảo vệ tối ưu cho các bộ phận chịu nhiệt như ống xả, động cơ.
- ▼ Đã vượt qua các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhất của ngành ô tô.
- ▼ Độ bền màu và độ bám dính tuyệt vời trong môi trường khắc nghiệt.

機車適用 For motorcycle

**BOD no. #100 塑料復活劑 PLASTIC REDUCTANT**

550ml

產品特性/  
本產品擁有優質的滲透性跟活化性，能夠保護所有車輛未上漆的各種橡膠塑膠材質，有效預防塑料龜裂、白化、老化，並形成一層保護膜覆蓋塑料表面並且恢復其色澤，呈現亮麗外觀的最佳狀態。適用於車內把手、保險桿、門窗飾條、機車塑膠車殼、排氣管防燙蓋等所有塑膠材質部分。

This product is able to protecting all unpainted plastic and rubber parts so as to prevent cracking, albino or ageing effectively with good permeability and activation. Forming a coating on the plastic surface and renew its color for the best condition of outer casing. Apply for e.g.

vehicle interior handles, bumpers, moulding, motorcycle plastic bodyshells, exhaust stack anti-scald covers etc.

Đặc tính sản phẩm: Sản phẩm sở hữu khả năng thẩm thấu và hoạt hóa tuyệt vời, có thể bảo vệ tất cả các chất liệu nhựa và cao su chưa qua sơn phủ trên xe. Hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhựa bị nứt nẻ, bạc màu (hoa trắng), lão hóa, đồng thời hình thành một lớp màng bảo vệ bao phủ bề mặt nhựa và khôi phục màu sắc vốn có, đưa lớp vỏ xe trở lại trạng thái bóng đẹp nhất. Thích hợp sử dụng cho tay nắm cửa trong xe, cần xe, nẹp cửa sổ, dàn áo nhựa xe máy, ốp chống bỏng ống xả và tất cả các bộ phận bằng chất liệu nhựa khác.

- ▼ Khả năng thẩm thấu sâu, phục hồi độ bóng và màu sắc như mới.
- ▼ Ngăn ngừa triệt để tình trạng nhựa bị bạc màu, lão hóa và nứt nẻ.
- ▼ Tạo lớp màng bảo vệ bền bỉ trước tác động của môi trường.
- ▼ Sử dụng để nâng cho mọi chi tiết nhựa nhám trên ô tô và xe máy.
- ▼ Giúp bề mặt nhựa luôn trong trạng thái sáng bóng và bền đẹp.

機車適用 For motorcycle

**BOD no. #81 #82 #85**

**5W 10W 20W 避震器油 FORK OIL**



產品特性/  
獨家專業技術配方，確保避震系統平順的運作。優良的清潔性，絕佳的流動性以及高溫耐用度，專為現代懸吊系統設計。

5w,10w,20w,FORK OIL processed professional formula which ensures smooth function. Remarkable flow and stability under high temperature of chilled starter is specialized design for modern suspension system.

Đặc tính sản phẩm: Công thức kỹ thuật chuyên nghiệp độc quyền, đảm bảo hệ thống giảm xóc vận hành mượt mà. Khả năng làm sạch ưu việt, độ lưu động tuyệt vời cùng độ bền nhiệt cao, được thiết kế chuyên biệt cho các hệ thống treo hiện đại.

- ▼ Công thức chuyên dụng (5W, 10W, 20W) giúp hệ thống giảm xóc vận hành êm ái.
- ▼ Độ lưu động tuyệt vời, đảm bảo phản hồi giảm xóc nhanh nhạy.
- ▼ Độ ổn định cao trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.
- ▼ Khả năng làm sạch và bảo vệ linh kiện bên trong hệ thống treo.
- ▼ Thiết kế tối ưu cho các dòng phuộc và hệ thống treo thể thao.

機車適用 For motorcycle



液態  
鐵氟龍

二硫化鉬


奈米銅

石墨烯

奈米硼

鐵元素

化硼



最優質車輛油品的設計者



鼎油國際貿易有限公司  
DING OIL International Trade Co., Ltd.

[www.dingoil.com](http://www.dingoil.com)  
[www.bod-oil.com](http://www.bod-oil.com)

Email: service.bod@gmail.com